

第四部分

全国妇幼卫生 统计调查制度

4.1 总说明

（一）调查目的

了解妇幼健康工作、孕产妇和儿童健康、计划生育技术服务等情况，为制定妇女和儿童健康政策和规划提供依据。

（二）统计对象和范围

1. 妇幼健康工作情况：各省（区、市）辖区内妇女、孕产妇、儿童和计划生育服务对象。
2. 出生医学信息：活产新生儿。
3. 孕产妇和 5 岁以下儿童死亡及其原因：334 个妇幼卫生监测县区。
4. 出生缺陷：出生缺陷监测医院及出生缺陷人群监测县区。

（三）主要内容

孕产妇与儿童保健和健康、产妇分娩信息、婚前保健、妇女常见病筛查、计划生育技术服务、出生医学信息、孕产妇和 5 岁以下儿童死亡及出生缺陷监测工作情况。

（四）报送方式、报告期及调查方法

1. 妇幼保健工作情况（卫健统 52 表-卫健统 58 表）：县区级妇幼保健机构收集辖区内医疗卫生机构、计划生育服务机构和社区相关数据后汇总逐级上报。除卫健统 52-1、52-2、52-3 表外，省级机构于下一年 3 月 25 日前通过网络直报上报国家卫生健康委。报告周期为年报，统计起止时间为前一年 1 月 1 日至 12 月 31 日。调查方法为全面调查。

住院分娩情况（卫健统 52-1 表）报告周期为月报，次月 20 日前报送，调查方法为全面调查。产妇分娩信息登记表（卫健统 52-2 表）报告周期为适时，产妇分娩 10 日内报送，调查方法为全面调查。孕产妇死亡个案报告表（卫健统 52-3 表）为月报，次月 10 日前报送，调查方法为全面调查。

2. 出生医学信息报告卡及入出库登记表（卫健统 59 表、卫健统 59-1 表）。报告周期为适时，由各出生医学证明签发和管理机构通过出生医学证明管理信息系统上报，卫健统 59 表在出生医学证明签发 10 日内报送，卫健统 59-1 表在入出库当日报送。

3. 孕产妇和 5 岁以下儿童死亡及其原因、出生缺陷（卫健统 60-1 表至卫健统 63-2 表）：334 个妇幼卫生监测县区及 64 个出生缺陷人群监测县区收集辖区内孕产妇、儿童死亡及出生缺陷报告卡后通过妇幼监测信息系统网络直报，调查方法为抽样调查。

（1）卫健统 60-1 表为半年报。卫健统 60-2 表至卫健统 61-2 表实行季报、年报。季报时间：县区级妇幼保健机构每年 5 月 28 日网络直报本年第 1 季度报表，8 月 28 日直报本年第 2 季度报表，11 月 28 日直报本年第 3 季度报表，下年 1 月 31 日前直报本年度第 4 季度报表和年报表。年报统计起止时间为本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。省级机构于下年 3 月 10 日前完成年度监测资料的报告和审核。

（2）卫健统 62-1 表和卫健统 62-2 表实行季报，医疗保健机构收集本机构内围产儿和出生缺陷儿资料，网络直报。

（3）卫健统 63-1 表和卫健统 63-2 表实行月报，乡镇卫生院和社区卫生服务机构等监测单位收集本辖区内出生数网络直报。

4. 填表要求：

（1）所有项目不得空缺。没有开展工作的项目填“-2”，开展工作但没有收集数据的项目填“-1”。

（2）数据来源：有关妇幼保健服务和健康状况数据主要来源于医疗和保健服务记录，人口数主要来源于社区或人口、统计等相关部门登记记录。

（五）统计资料发布

每年在国家卫生健康委外网发布卫生计生事业发展统计公报，出版《中国卫生健康统计提要》和《中国卫生健康统计年鉴》，分别于次年 6 月、5 月和 9 月左右由国家卫生健康委对外发布。

（六）数据共享

根据相关法律法规要求，在签订协议的情况下，统计汇总数据可向国务院其他部委提供。

统计信息共享内容包括年度数据与年报，按照国家统计局要求的方式和渠道上传，时间与数据公布时间一致。责任单位为国家卫生健康委妇幼健康服务司，责任人为国家卫生健康委妇幼健康服务司负责人。

（七）统计调查对象使用国家基本单位名录库或者部门基本单位名录库的情况

统计调查对象使用国家卫生健康委统计调查名录库，本报表制度使用国家标准行政区划代码和统一的机构编码。

4.2 报 表 目 录

表号	表名	报告 期别	填报范围	报送 单位	报送日期 及方式
卫健统 52 表	孕产妇保健和健康情况年报表	年报	全国所有区县	县区级妇幼保健机构	次年3月25日前,网络直报
卫健统 52-1 表	住院分娩情况月报表	月报	全国所有区县	县区级妇幼保健机构	次月 20 日前,网络直报
卫健统 52-2 表	产妇分娩信息登记表	适时	全国所有助产机构	各级医疗卫生机构	产妇分娩 10 日内,经网络直报
卫健统 52-3 表	孕产妇死亡个案报告表	月报	全国所有区县	县区级妇幼保健机构	次月 10 日前,网络直报
卫健统 53 表	七岁以下儿童保健和健康情况年报表	年报	全国所有区县	县区级妇幼保健机构	次年3月25日前,网络直报
卫健统 54 表	非户籍儿童与孕产妇健康状况年报表	年报	全国所有区县	县区级妇幼保健机构	同上
卫健统 55 表	妇女常见病筛查情况年报表	年报	所有开展妇女常见病筛查的医疗保健机构	县区级妇幼保健机构	同上
卫健统 56 表	计划生育服务情况年报表	年报	所有开展计划生育技术服务工作的机构	县区级妇幼保健机构	同上
卫健统 57 表	婚前保健情况年报表	年报	所有开展婚前保健工作的机构	县区级妇幼保健机构	同上
卫健统 58 表	母婴保健技术服务执业机构与人员情况年报表	年报	本辖区内的母婴保健技术服务执业机构和人员数	县区级妇幼保健机构	同上
卫健统 59 表	出生医学信息报告卡	适时	全国所有助产机构	各级出生医学证明签发机构	证件签发 10 日内,经网络直报
卫健统 59-1 表	出生医学证明入库登记表	适时	全国所有助产机构	各级出生医学证明管理部门	入库当日,经网络直报
卫健统 59-2 表	出生医学证明出库登记表	适时	全国所有助产机构	各级出生医学证明管理部门	出库当日,经网络直报
卫健统 60-1 表	孕产妇死亡报告卡	半年报	334 个妇幼卫生监测县区	县区级妇幼保健机构	县区级评审后网络报告与纸质报表并行
卫健统 60 -2 表	孕产妇死亡监测表	季报/ 年报	334 个妇幼卫生监测县区	县区级妇幼保健机构	季后第 2 个月内网络报告
卫健统 61-1 表	儿童死亡报告卡	年报	334 个妇幼卫生监测县区	县区级妇幼保健机构	每年 1 月 31 日前,网络报告与纸质报表并行
卫健统 61-2 表	5 岁以下儿童死亡监测表	季报/ 年报	334 个妇幼卫生监测县区	县区级妇幼保健机构	季后第 2 个月内,网络报告
卫健统 62-1 表	医疗机构出生缺陷儿登记卡	季报	334 个妇幼卫生监测县区	医疗、妇幼保健机构	季后第 2 个月内,网络报告与纸质报表并行
卫健统 62-2 表	围产儿数季报表	季报	334 个妇幼卫生监测县区	医疗、妇幼保健机构	季后第 2 个月内,网络报告
卫健统 63-1 表	居委会(村)出生缺陷儿登记表	月报	64 个出生缺陷人群监测县区	乡镇卫生院、社区卫生服务机构	次月底前,网络直报与纸质报表并行
卫健统 63-2 表	出生情况及婴儿随访登记表	月报	64 个出生缺陷人群监测县区	乡镇卫生院、社区卫生服务机构	次月底前,网络直报

4.3 调查表式

4.3.1 孕产妇保健和健康情况年报表

20__年

表 号：卫健统 52 表

制定机关：国家卫生健康委

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018]50 号

有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）， 行政区划代码：□□□□□□			
指标名称	代码	计量单位	数量
一、活产数	10	人	
男	11	人	
女	12	人	
性别不明	13	人	
二、产妇数	20	人	
三、孕产妇保健管理情况	-	-	-
产妇早孕建册人数	31	人	
产妇产前检查人数	32	人	
产妇产前检查 5 次及以上人数	33	人	
产妇孕早期产前检查人数	34	人	
产妇孕产期血红蛋白检测人数	35	人	
产妇孕产期贫血人数	36	人	
产妇艾滋病病毒检测人数	37	人	
孕产妇艾滋病病毒感染人数	38	人	
产妇梅毒检测人数	39	人	
产妇梅毒感染人数	310	人	
产妇乙肝表面抗原检测人数	311	人	
产妇乙肝表面抗原阳性人数	312	人	
孕产妇产前筛查人数	313	人	
孕产妇产前筛查高危人数	314	人	
孕产妇产前诊断人数	315	人	
孕产妇产前诊断确诊人数	316	人	
产妇产后访视人数	317	人	
产妇系统管理人数	318	人	
四、接生情况	-	-	-
住院分娩活产数	41	人	
剖宫产活产数	42	人	
五、孕产妇死亡情况	-	-	-
孕产妇死亡人数	51	人	
其中：孕妇产科出血死亡人数	511	人	
孕产妇妊娠高血压疾病死亡人数	512	人	

续表

指标名称	代码	计量单位	数量
孕产妇内科合并症死亡人数	513	人	-
孕产妇羊水栓塞死亡人数	514	人	
孕产妇其它原因死亡人数	515	人	
六、围产儿情况		-	
低出生体重儿数	61	人	
巨大儿数	62	人	
早产儿数	63	人	
死胎死产数	64	人	
0-6 天内死亡人数	65		
男	651	人	
女	652	人	
性别不明	653	人	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

填报说明：1. 本表由县级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为本省(自治区、直辖市)户籍孕产妇。

3. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.2 住院分娩情况月报表

20__年

表 号：卫统 52-1 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）， 行政区划代码：□□□□□□

指标名称	代码	计量单位	数量
住院分娩总活产数	1	人	
男	2	人	
女	3	人	
性别不明	4	人	
不同机构住院分娩活产数	-		
妇幼保健院及妇产(科)医院	5	人	
综合医院	6	人	
其他医疗卫生机构	7	人	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年__月__日

填报说明：1. 本表由县级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为本省(自治区、直辖市)所有孕产妇。

3. 本表为月报，报送时间为次月 20 日前，以网络直报方式上报。

4.3.3 产妇分娩信息登记表

20____年____月

表号：卫健统 52-2 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

医疗卫生机构名称：_____ 组织机构代码 □□□□□□□□-□

机构所在地：____省(区、市)____市(地、州)____县(区) 行政区划代码□□□□□□

是否助产机构(1 是, 2 否) □

1. 产妇姓名_____
2. 产妇住院病案号_____
3. 产妇证件类型(1 身份证, 2 户口簿, 3 护照, 4, 军官证, 5 驾驶证, 6 台港澳通行证, 9 其他) □
4. 产妇身份证件号码 □□□□□□□□□□□□□□□□
5. 产妇出生日期____年____月____日
6. 产妇国籍□□□
7. 产妇民族(限中国及台港澳居民填) □□
8. 产妇户籍所在地：____省(区、市)____市(地、州)____县(区) 行政区划代码□□□□□□
9. 产妇实际居住地：____省(区、市)____市(地、州)____县(区) 行政区划代码□□□□□□
10. 孕次(含本次) _____
11. 产次(含本次) _____
12. 孕周_____
13. 妊娠风险分级(1 绿色 2 黄色 3 橙色 4 红色 5 紫色) □
14. 分娩地点(1 医疗机构内, 2 医疗机构外) □
15. 分娩方式(1 阴道产, 2 剖宫产) □
16. 分娩日期____年____月____日
17. 妊娠结局：
本次为：①单胎妊娠 ②双胎妊娠 ③多胎妊娠(三胎及以上)
胎儿一：性别(1 男, 2 女, 9 性别不明) □, 妊娠结局(1 活产, 2 死胎死产) □,
1 分钟 Apgar 评分____分
胎儿二：性别(1 男, 2 女, 9 性别不明) □, 妊娠结局(1 活产, 2 死胎死产) □,
1 分钟 Apgar 评分____分
胎儿三：性别(1 男, 2 女, 9 性别不明) □, 妊娠结局(1 活产, 2 死胎死产) □,
1 分钟 Apgar 评分____分
胎儿四：性别(1 男, 2 女, 9 性别不明) □, 妊娠结局(1 活产, 2 死胎死产) □,
1 分钟 Apgar 评分____分

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年____月____日

- 填表说明：1. 本表要求医院、妇幼保健机构、乡镇卫生院、社区卫生服务机构填报。县(区、市)妇幼保健机构负责催报并审核本辖区助产机构报送的数据。
2. 产妇分娩包括住院分娩和医疗机构外分娩。乡镇卫生院和社区卫生服务机构负责收集并报送本辖区医疗机构外产妇分娩信息。
3. 产妇分娩 10 日内通过国家卫生统计网络直报系统报送。

4.3.4 孕产妇死亡个案报告表

20 年 04 月

表 号：卫健统 52-3 表

制定机关：国家卫生健康委

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018]50 号

有效期至：2021 年 04 月

孕产妇姓名_____ 身份证号_____ 死亡时间_____年____月____日____时 家属联系电话_____

户籍地址_____省_____市_____区（县）_____街道（乡）_____居委会（村）

现居住地_____省_____市_____区（县）_____街道（乡）_____居委会（村）已在该地址居住 2021 年 04 月

常住地址_____省_____市_____区（县）_____街道（乡）_____居委会（村）（注：仅在现居住地居住未满 6 个月者填写）

1. 年龄：_____

2. 民族：①汉族 ②少数民族（请选择_____）

3. 孕次（含本次）：①1 次 ②2 次 ③3 次 ④≥4 次

4. 产次（如本次妊娠已分娩，则含本次）：①0 次 ②1 次 ③2 次 ④3 次 ⑤≥4 次

5. 末次月经日期：_____年____月____日

6. 产前检查：①无 ②有（初检孕周_____；产检次数_____；最后一次产前检查医疗卫生机构名称_____）

7. 死亡地点：

①医院（名称_____；等级_____；所在地_____省_____市_____区县）

是否转自其它医院：(1)是（医院名称_____；等级_____；所在地_____省_____市_____区县）(2)否

该医院是否为首诊医院：(1)是 (2)否（首诊医院名称_____；等级_____；所在地_____省_____市_____区县）

②村卫生室 ③家中 ④途中 ⑤其他（请注明_____）

8. 初步判定的致死原因：①产科出血 ②妊娠期高血压疾病 ③内科合并症（请注明_____） ④羊水栓塞 ⑤其它（请注明_____）

第 9-12 条目仅产妇死亡填写

9. 分娩时间：_____年____月____日____时

10. 分娩地点：

①医院（名称_____；等级_____；所在地_____省_____市_____区县）

②村卫生室 ③家中 ④途中 ⑤其他（请注明_____）

11. 分娩方式：①阴道自然分娩 ②阴道手术产 ③剖宫产

12. 接生者：①医务人员 ②其他人员（请注明_____）

第 13-14 条目仅跨省死亡填写

13. 死亡发生地关于孕产妇死亡情况的说明_____

14. 孕产妇常住地关于死亡情况的说明_____

单位负责人：

填表人：

联系电话

报出日期：

年

月

日

填表说明：1. 本表由孕产妇死亡发生地县级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为发生在本县的所有孕产妇死亡。

3. 本表为月报，县级妇幼保健机构每月 10 日前，以网络直报方式上报上一个月份内所有死亡个案。

4.3.5 七岁以下儿童保健和健康情况年报表

20__年

表 号：卫统 53 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区），行政区划代码：□□□□□□

指标名称	代码	计量单位	数量
一、儿童数		-	-
7 岁以下儿童数	11	人	
其中：5 岁以下儿童数	12	人	
内：3 岁以下儿童数	13	人	
二、5 岁以下儿童死亡情况	-	-	-
5 岁以下儿童死亡数	21	人	
男	211	人	
女	212	人	
性别不明	213	人	
其中：婴儿死亡数	22	人	-
男	221	人	
女	222	人	
性别不明	223	人	
内：新生儿死亡数	23	人	-
男	231	人	
女	232	人	
性别不明	233	人	
三、6 个月内婴儿母乳喂养情况	-	-	-
母乳喂养调查人数	31	人	
母乳喂养人数	32	人	
纯母乳喂养人数	33	人	
四、7 岁以下儿童保健服务	-	-	-
新生儿访视人数	41	人	
7 岁以下儿童健康管理人数	42	人	
3 岁以下儿童系统管理人数	43	人	
五、5 岁以下儿童营养评价	-	-	-
身高（长）体重检查人数	51	人	
低体重人数	52	人	
生长迟缓人数	53	人	
消瘦人数	531	人	
超重人数	54	人	
肥胖人数	55	人	
血红蛋白检测人数	56	人	
贫血患病人数	57	人	
其中：中重度贫血患病人数	58	人	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年__月__日

填报说明：1. 本表由县级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为本省(自治区、直辖市)户籍 7 岁以下儿童。

3. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.6 非户籍儿童与孕产妇健康状况年报表

20__年

表 号：卫健统 54 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）， 行政区划代码：□□□□□□			
指标名称	代码	计量单位	数量
一、活产数	10	人	
男	11	人	
女	12	人	
性别不明	13	人	
二、5 岁以下儿童死亡数	20	人	
男	21	人	
女	22	人	
性别不明	23	人	
三、婴儿死亡数	30	人	
男	31	人	
女	32	人	
性别不明	33	人	
四、新生儿死亡数	40	人	
男	41	人	
女	42	人	
性别不明	43	人	
五、0-6 天死亡数	50	人	
男	51	人	
女	52	人	
性别不明	53	人	
六、孕产妇死亡数	61	人	
七、死胎死产数	71	人	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年__月__日

填报说明：1. 本表由县级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为非本省（自治区、直辖市）户籍孕产妇和儿童。

3. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.7 妇女常见病筛查情况年报表

20__年

表 号：卫统 55 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）， 行政区划代码：□□□□□□

指标名称	代码	计量单位	数量
一、妇女常见病筛查覆盖情况	-	-	-
20~64 岁妇女人数	11	人	
应查人数	111	人	
实查人数	12	人	
其中：宫颈癌筛查人数	121	人	
乳腺癌筛查人数	122	人	
二、妇女常见病患病情况	-	-	-
妇女常见病患病总人数	21	人	
其中：阴道炎患病人数	211	人	
急性宫颈炎患病人数	212	人	
尖锐湿疣患病人数	213	人	
子宫肌瘤患病人数	214	人	
宫颈癌患病人数	215	人	
乳腺癌患病人数	216	人	
卵巢癌患病人数	217	人	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年__月__日

填报说明：1. 本表由县级妇幼保健机构负责收集上报。
2. 统计范围为本省（自治区、直辖市）户籍人口中 20~64 岁妇女。
3. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.8 计划生育服务情况年报表

20__年

表 号：卫健统 56 表

制定机关：国家卫生健康委

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018]50 号

有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区），行政区划代码：□□□□□□

指标名称	代码	计量单位	数量
一、各项计划生育技术服务总例数	11	例	
二、宫内节育器手术	20	例	
放置宫内节育器例数	21	例	
其中：子宫穿孔例数	211	例	
感染例数	212	例	
取出宫内节育器例数	22	例	
其中：子宫穿孔例数	221	例	
感染例数	222	例	
三、绝育手术	30	例	
输精管绝育例数	31	例	
其中：阴囊血肿例数	311	例	
感染例数	312	例	
输卵管绝育例数	32	例	
其中：肠管损伤例数	321	例	
膀胱损伤例数	322	例	
感染例数	323	例	
四、流产	40	例	
负压吸引术例数	41	例	
其中：子宫穿孔例数	411	例	
人流不全例数	412	例	
感染例数	413	例	
钳刮术例数	42	例	
其中：子宫穿孔例数	421	例	
人流不全例数	422	例	
感染例数	423	例	
药物流产例数	43	例	
麻醉流产例数	44	例	
五、皮下埋植	50	例	
放置皮下埋植例数	51	例	
取出皮下埋植例数	52	例	
六、吻合术	60	例	
输精管吻合术例数	61	例	
输卵管吻合术例数	62	例	
七、发放避孕药具数	71	人次	
八、生育咨询随访服务	80		
咨询数	81	人次	
随访数	82	人次	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年__月__日

填报说明：1. 县级妇幼保健和计划生育服务机构负责收集并汇总辖区内所有提供计划生育技术服务的医疗卫生机构的数据后逐级上报。

2. 统计范围为所有开展计划生育技术服务的医疗卫生机构和计划生育技术服务机构。
3. 表中的手术并发症不仅包括在本机构实施手术发生的并发症，还包括由外院转来的手术的并发症。对于将确诊的并发症病例转出的医疗卫生机构，不将此例纳入该单位的统计数据，避免重复。
4. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.9 婚前保健情况年报表

20__年

表 号：卫健统 57 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）， 行政区划代码：□□□□□□			
指标名称	代码	计量单位	数量
一、男性婚前保健情况	-	-	-
1. 结婚登记与婚前医学保健情况	-	-	-
结婚登记人数	111	人	
婚前医学检查人数	112	人	
婚前卫生咨询人数	113	人	
2. 检出疾病分类	-	-	-
检出疾病人数	121	人	
指定传染病人数	122	人	
其中：性传播疾病人数	1221	人	
严重遗传性疾病人数	123	人	
有关精神病人数	124	人	
生殖系统疾病人数	125	人	
内科系统疾病人数	126	人	
3. 对影响婚育疾病的医学意见人数	131	人	
二、女性婚前保健情况	-	-	-
1. 结婚登记与婚前医学保健情况	-	-	-
结婚登记人数	211	人	
婚前医学检查人数	212	人	
婚前卫生咨询人数	213	人	
2. 检出疾病分类	-	-	-
检出疾病人数	221	人	
指定传染病人数	222	人	
其中：性传播疾病人数	2221	人	
严重遗传性疾病人数	223	人	
有关精神病人数	224	人	
生殖系统疾病人数	225	人	
内科系统疾病人数	226	人	
3. 对影响婚育疾病的医学意见人数	231	人	

单位负责人：_____ 填表人：_____ 联系电话：_____ 报出日期：____年____月____日

填报说明：1. 本表由县区级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为本省（自治区、直辖市）户籍人口。

3. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.10 母婴保健技术服务执业机构与人员情况年报表

20__年

表 号：卫统 58 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）

行政区划代码：□□□□□□

指标名称	代码	计量单位	数量
一、取得母婴保健技术服务执业许可的机构数	-	-	-
婚前医学检查	11	个	
产前诊断	12	个	
助产技术	13	个	
结扎手术	14	个	
终止妊娠手术	15	个	
二、取得母婴保健技术服务资质的人员数	-	-	-
婚前医学检查	21	人	
产前诊断	22	人	
助产技术	23	人	
其中：产科医师	231	人	
助产士	232	人	
结扎手术	24	人	
终止妊娠手术	25	人	

单位负责人：____ 填表人：____ 联系电话：____ 报出日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

填报说明：1. 本表由县区级妇幼保健机构负责收集上报。

2. 统计范围为当年在有效期内，经许可的本辖区内的母婴保健技术服务执业机构和人员数。

3. 本表为年报，报送时间为下年 3 月 25 日前，以网络直报方式上报。

4.3.11 出生医学信息报告卡

表 号：卫健统 59 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

出生医学证明编号 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

新生儿信息	新生儿姓名_____ 性别 ____ 出生时间_____年____月____日____时____分 出生孕周_____周 出生体重_____克（g） 出生身长_____厘米（cm） 出生地点_____省_____市_____县（区） 出生地点行政区划代码□□□□□□ 医疗机构名称_____ 接生人员_____
母亲信息	母亲姓名_____ 病案号_____ 母亲出生日期_____ 母亲年龄_____ 母亲国籍_____ 母亲民族_____ 母亲户籍所在地_____省（区、市） 母亲户籍所在地省级行政区划代码□□ 母亲住址_____ 母亲有效身份证件类别_____ 母亲有效身份证件号码_____
父亲信息	父亲姓名_____ 父亲出生日期_____ 父亲年龄_____ 父亲国籍_____ 父亲民族_____ 父亲住址_____ 父亲有效身份证件类别_____ 父亲有效身份证件号码_____
领证人	姓名_____ 与新生儿关系_____ 有效身份证件类别_____ 有效身份证件号码_____
签发机构	机构名称_____ 行政区划代码 □□□□□□ 组织机构代码 □□□□□□□□-□ 机构类别代码 □□□□ 签发人员_____
签发信息	签发类型_____ 原出生医学证明编号 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 原证件正副页交回情况_____ 换发原因类别_____ 补发原因类别_____ 签发日期_____年____月____日

填报单位_____ 填报人_____ 联系电话_____ 填报日期_____年____月____日

填报说明：1. 本表由出生医学证明签发机构填报。

2. 本单位签发的出生医学证明均需填报，换发、补发证件需重新填报。

3. 证件签发 10 日内通过省级出生医学证明管理信息系统网络报告。

4.3.12 出生医学证明入库登记表

1. 证件入库登记

表 号：卫健统 59-1 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

填报单位_____ 组织机构代码 □□□□□□□□-□
行政区划代码 □□□□□□

-
1. 证件提供机构名称 _____
 2. 证件提供机构的组织机构代码 □□□□□□□□-□
 3. 入库日期 □□□□年□□月□□日
 4. 入库证件起始编号 □ □□□□□□□□□
 5. 入库证件终止编号 □ □□□□□□□□□
 6. 入库证件数量 _____
 7. 入库类型（①申领入库 ②调剂入库）□

负责人_____ 填报人_____ 联系电话_____ 填报日期_____年_____月_____日

填报说明：1. 本表由出生医学证明管理机构和签发机构在证件入库登记时填报。按批次填报。

2. 证件入库当日通过省级出生医学证明管理信息系统网络报告。

4.3.13 出生医学证明出库登记表

2. 证件出库登记

表 号：卫健统 59-2 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

填报单位_____ 组织机构代码 □□□□□□□□-□ 行政区划代码 □□□□□□

-
1. 证件接收机构名称 _____
 2. 证件接收机构的组织机构代码 □□□□□□□□-□
 3. 出库日期 □□□□年□□月□□日
 4. 出库证件起始编号 □ □□□□□□□□□
 5. 出库证件终止编号 □ □□□□□□□□□
 6. 出库证件数量 _____
 7. 出库类型（①申领出库 ②调剂出库 ③签发打印 ④废证）□
 8. 废证原因（①打印错误 ②遗失 ③毁损 ④其他_____）□
 9. 废证经办人 _____
-

负责人_____ 填报人_____ 联系电话_____ 填报日期_____年_____月_____日

填报说明： 1. 本表由出生医学证明管理机构和签发机构在证件出库或废证登记时填报。

2. 第 7 项（出库类型）选择“①”、“②”、“③”的，不填报第 8、9 项；第 7 项（出库类型）选择“④废证”的，不填报第 1、2 项，单张废证的“第 4 项与第 5 项一致。某个证件管理机构或签发机构年内入库和出库的证件数量应该一致。
3. 证件出库或作废当日通过省级出生医学证明管理信息系统网络报告。

4.3.14 孕产妇死亡报告卡

20__年

表 号：卫统 60-1 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

常住址__省__市__区县__乡__村
姓名____ 暂住址__省__市__区县__乡__村 家属联系电话____ 补卡□

身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□	初检孕周□□
户籍□	产检次数□□
1. 本地 2. 非本地	致死的主要疾病诊断
计划内外 □	(a) 直接导致死亡的疾病或情况_____
1. 计划内 2. 计划外	(b) 引起(a)的疾病或情况_____
年龄 □□	(c) 引起(b)的疾病或情况_____
民族 □	(d) 引起(c)的疾病或情况_____
1. 汉族 2. 少数民族(请注明____)	死因诊断依据 □
文化程度 □	1. 病理尸检 2. 临床 3. 推断
1. 大专及以上 2. 高中或中专	根本死因 _____ 分类 □□
3. 初中 4. 小学 5. 文盲	ICD-10 编码□□□□□
家庭年人均收入(元) □	区县级医疗保健机构评审结果 □
1. <1000 2. 1000~ 3. 2000~	1. 可避免 2. 不可避免 3. 无法评审
4. 4000~ 5. 8000~	影响死亡的主要因素 □□
居住地区 □	□□
1. 平原 2. 山区 3. 其他地区	□□
孕产次	调查结论 □□□
孕次□□	1. 就诊延误 2. 交通延误 3. 医疗机构延误
产次□□	
人工流产、引产次□□	
末次月经	市地州级医疗保健机构评审结果 □
年 月 日	1. 可避免 2. 不可避免 3. 无法评审
	影响死亡的主要因素 □□
	□□
分娩时间	□□
年 月 日 时	调查结论 □□□
	1. 就诊延误 2. 交通延误 3. 医疗机构延误
死亡时间	省级医疗保健机构评审结果 □
年 月 日 时	1. 可避免 2. 不可避免 3. 无法评审
	影响死亡的主要因素 □□
	□□
分娩地点 □	□□
1. 省(地、市)级医院 2. 区县级医院	调查结论 □□□
3. 街道(乡镇)卫生院 4. 村接生室	1. 就诊延误 2. 交通延误 3. 医疗机构延误
5. 家中 6. 途中 7. 其他_____	
死亡地点 □	国家级评审结果 □
1. 省(地、市)级医院 2. 区县级医院	1. 可避免 2. 不可避免 3. 无法评审
3. 街道(乡镇)卫生院 4. 村接生室	影响死亡的主要因素 □□
5. 家中 6. 途中 7. 其他_____	□□
分娩方式 □	□□
0. 未娩 1. 自然产 2. 阴道手术产 3. 剖宫产	调查结论 □□□
新法接生 □	1. 就诊延误 2. 交通延误 3. 医疗机构延误
1. 是 2. 否	
接生者 □	死亡病历摘要或调查小结
1. 医务人员 2. 乡村医生 3. 接生员 4. 其他人员	(请加附页)
产前检查 □	
1. 有 2. 无	

填报单位_____ 填报人_____ 填报日期_____

- 填报说明：1. 本表由监测县区妇幼保健机构填报，统计范围为死亡的孕产妇。
2. 本表为半年报，区县级每半年完成本级孕产妇死亡评审后，填写本级的评审结果，并上报该半年的孕产妇死亡报告卡；各级逐级填写本级孕产妇死亡评审结果。报送方式为妇幼监测信息系统网络直报和纸质报表并行。
3. 根本死因是指引起一系列直接导致死亡事件的那个疾病或损伤，根本死因分类分别按照监测工作手册的“孕产妇死亡死因分类编号”和 ICD-10 编码填写，ICD-10 编码采用 4 位国际疾病分类代码，由妇幼卫生监测数据直报系统自动生成。
4. 调查结论可多选，在方框内填写相应的编码。

孕产妇死亡死因分类编号

01 流产	23 静脉血栓形成及肺栓塞症
02 异位妊娠	24 肺结核
03 妊娠剧吐	25 肺炎
04 死胎	26 支气管哮喘
05 妊娠期高血压疾病	27 急、慢性病毒性肝炎
06 前置胎盘	28 特发性脂肪肝
07 胎盘早剥	29 肝硬化
08 产后宫缩乏力	30 各类胆道系统疾病
09 胎盘滞留	31 各类胰腺炎
10 软产道裂伤	32 蛛网膜下腔出血
11 子宫破裂	33 癫痫
12 子宫内翻	34 缺铁性贫血
13 羊水栓塞	35 再生障碍性贫血
14 产褥感染	36 其他血液病
15 产褥中暑	37 妊娠合并糖尿病
16 产褥期抑郁症	38 妊娠合并内分泌系统疾病
17 晚期产后出血	39 妊娠合并急、慢性肾炎
18 其他产科原因	40 肾病综合症
19 风湿性心脏病	41 系统性红斑性狼疮
20 先天性心脏病	42 获得性免疫缺陷性综合症
21 其他心脏病	43 妊娠合并各系统恶性肿瘤
22 慢性高血压	44 其他疾病

20 年 季

表 号: 卫健统 60-2 表
制定机关: 国家卫生健康委

批准文号：国统制[2018]50 号

有效期至：2021 年 04 月

区县

填报单位 _____ 填报人 _____ 填报日期 _____

1. 本表由监测地区乡镇卫生院和社区卫生服务机构收集本辖区数据上报, 季报填写第(1)~(4)栏。年报表填写(1)~(5)栏全年数。
2. 第(3)、(4)栏指非本地户籍在监测地区内发生的活产数和死亡数, 不受居住时间限制。
3. 本表为季报和年报。监测县区妇幼保健机构每年5月28日网络直报本年第1季度报表, 8月28日直报本年第2季度报表, 11月28日直报本年第3季度报表, 下年1月31日前直报本年度第4季度报表和年报表。年报统计起止时间为本年度1月1日至本年度12月31日。
4. 报送方式为妇幼卫生监测系统网络直报和纸质报表并行, 但纸质报表只报送至省级妇幼保健机构。

4.3.16 儿童死亡报告卡

20__年

表 号：卫统 61-1 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

_____区县_____补卡

编号：_____

住址_____街道（乡镇）_____居（村）委会

父亲姓名_____ 母亲姓名_____

母亲身份证号_____

儿童姓名_____ 联系电话_____

户籍：(1)本地户籍 (2)非本地户籍居住 1 年以下
(3)非本地户籍居住 1 年及以上 ☐

性别：1. 男 2. 女 3. 不明 9. 不详 ☐

出生日期

年	月	日	时	分

出生体重_____克 (1) 测量 (2) 估计 ☐

孕周_____周

出生地点：
(1)省（市）医院（医院名称_____）
(2)区县医院（医院名称_____）
(3)街道（乡镇）卫生院
(4)村（诊所）卫生室
(5)途中
(6)家中
(9)不详

死亡日期

年	月	日	时	分

死亡年龄_____岁_____月_____天_____小时_____分

死亡诊断：
(a) 直接导致死亡的疾病或情况
(b) 引起(a)的疾病或情况_____
(c) 引起(b)的疾病或情况_____
(d) 引起(c)的疾病或情况_____

根本死因_____

分类编号 ☐

ICD-10 编码 ☐

死亡地点：(1)医院（医院名称_____）
(2)就医途中
(3)转院或诊治后返家途中 (4)家中
(5)其他(请注明) (9)不详 ☐

死前治疗：(1)住院 (2)门诊
(3)未治疗 (9)不详 ☐

治疗医院名称：_____

治疗医院级别： ☐
(1)省（市）
(2)区县
(3)街道（乡镇）
(4)村（诊所）
(5)未就医
(9)不详 ☐

诊断级别：(1)省（市）
(2)区县
(3)街道（乡镇）
(4)村（诊所）
(5)未就医
(9)不详 ☐

未治疗或未就医主要原因：（单选）
(1)经济困难
(2)交通不便
(3)来不及送医院
(4)家长认为病情不严重
(5)风俗习惯
(6)其他(请注明)
(9)不详 ☐

死因诊断依据：(1)病理尸检
(2)临床
(3)死后推断 ☐

填报单位_____ 填报人_____ 填报日期_____

填报说明：

1. 本卡由监测县区乡镇卫生院、社区卫生服务机构填写上报,统计范围为户籍和非户籍人口中死亡的 5 岁以下（0~4 岁）儿童。
2. 本卡为年报。县区级妇幼保健机构每年 1 月 31 日前上报上一年度全年死亡卡。报送方式为妇幼卫生监测系统网络直报和纸质报表并行。
3. 根本死因填写详细疾病名称，分类编码填写“儿童死因分类编码”。ICD-10 编码采用 4 位国际疾病分类代码，由妇幼卫生监测数据直报系统自动生成。
4. 导致死亡的疾病，如果死前经两家或两家以上医院治疗，治疗医院名称填写最高级别医院的名称。

儿童死因分类编号

01 痢疾	19 出生窒息
02 败血症	20 新生儿破伤风
03 麻疹	21 新生儿硬肿症
04 结核	22 颅内出血
05 其他传染病和寄生虫病	23 其他新生儿病
06 白血病	24 溺水
07 其他肿瘤	25 交通意外
08 脑膜炎	26 意外窒息
09 其他神经系统疾病	27 意外中毒
10 肺炎	28 意外跌落
11 其他呼吸系统疾病	29 其他意外
12 腹泻	30 内分泌、营养及代谢疾病
13 其他消化系统疾病	31 血液及造血器官疾病
14 先天性心脏病	32 循环系统疾病
15 神经管畸形	33 泌尿系统疾病
16 先天愚型	34 其他
17 其他先天异常	35 诊断不明
18 早产或低出生体重	

4.3.17 5 岁以下儿童死亡监测表

20__年__季

表 号：卫统 61-2 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____区县

监测街道 (乡镇)	总人口数	1~4岁儿童数	本地户籍								非本地户籍														
											总计								其中：非本地户籍居住 1 年及以上						
			活产数			死亡数					活产数			死亡数					活产数			死亡数			
			男	女	性别不明	新生儿	婴儿	1~4岁儿童	0~4岁儿童	男	女	性别不明	新生儿	婴儿	1~4岁儿童	0~4岁儿童	男	女	性别不明	新生儿	婴儿	1~4岁儿童	0~4岁儿童		

填报单位_____ 填报人_____ 填报日期_____

- 填报说明：1. 总人口数和 1~4 岁儿童数指当年度 12 月 31 日 24 时辖区内的总人口数和 1~4 岁儿童数。
2. 本表由监测地区乡镇卫生院和社区卫生服务机构收集本辖区数据上报，统计范围为户籍和非户籍人口中 5 岁以下（0~4 岁）儿童。
3. 本地户籍：①已报户籍儿童以本人户籍所在地；②未报户籍儿童以母亲孕产妇系统管理或户籍所在地。不包括户籍在监测地区但离开本地 1 年以上者。非本地户籍：暂住地在监测地区内的流动人口。
4. 本表为季报、年报。活产数、死亡数按季度上报，县区级妇幼保健机构每年 5 月 28 日网络直报本年第 1 季度报表，8 月 28 日直报本年第 2 季度报表，11 月 28 日直报本年第 3 季度报表，下年 1 月 31 日前直报本年度第 4 季度报表和年报表。总人口数、1~4 岁儿童数为年报。年报统计起止时间为本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。报送方式为妇幼监测信息系统网络报告和纸质报表并行，但纸质报表只报送至省级妇幼保健机构。
5. 0~4 岁儿童死亡数等于婴儿死亡数与 1~4 岁儿童死亡数之和。

4.3.18 医疗机构出生缺陷儿登记卡

表 号：卫健统 62-1 表

制定机关：国家卫生健康委

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018]50 号

有效期至：2021 年 04 月

____省（自治区、直辖市）____区县____医院（保健院、
所），医院编码□□□□□□□□□□

产 妇 情 况	住院号_____ 姓名_____ 民族_____		出生日期_____年____月____日 或实足年龄岁_____																																
	母亲身份证号 □□□□□□□□□□□□□□□□□□		通讯地址_____																																
缺 陷 儿 情 况	联系电话_____ 孕次_____ 产次_____		常住地 1. 城镇 2. 乡村 ☐																																
	家庭年人均收入（元） 1. <1000 2. 1000~ 3. 2000~		4. 4000~ 5. 8000~ ☐																																
	文化程度 1. 文盲 2. 小学 3. 初中		4. 高中、中专 5. 大专及以上学历 ☐																																
	出生日期_____年____月____日		性别 1. 男 2. 女 3. 不明 9. 不详 ☐																																
缺 陷 儿 情 况	胎 龄_____周（如不详，请圈 1. <28 周；2. ≥28 周）		结局 1. 存活 2. 死胎死产 3. 0-6 天死亡 ☐																																
	出生体重_____克		诊断为出生缺陷后治疗性引产 1. 是 2. 否 ☐																																
缺 陷 儿 情 况	胎 数 1. 单胎 2. 双胎 3. 三胎及以上 ☐		诊断依据 1. 临床 2. 超声 3. 尸解 4. 生化检查																																
	若双胎或三胎及以上，请圈		(AFP、HCG、其他) 5. 染色体 6. 其他 ☐																																
缺 陷 儿 情 况	1. 同卵 2. 异卵 ☐		畸形确诊时间 1. 产前（孕周） 2. 产后七天内 ☐																																
	<table border="1"> <tr> <td>01 无脑畸形（Q00）.....☐</td> <td>16 并指（Q70） 左 右.....☐</td> </tr> <tr> <td>02 脊柱裂（Q05）.....☐</td> <td>并趾（Q70） 左 右.....☐</td> </tr> <tr> <td>03 脑膨出（Q01）.....☐</td> <td>17 肢体短缩[包括缺指（趾）、裂手（足）]</td> </tr> <tr> <td>04 先天性脑积水（Q03）.....☐</td> <td>上肢（Q71） 左 右.....☐</td> </tr> <tr> <td>05 腭裂（Q35） 左 中 右.....☐</td> <td>下肢（Q72） 左 右.....☐</td> </tr> <tr> <td>06 唇裂（Q36） 左 中 右.....☐</td> <td>18 先天性膈疝（Q79.0）.....☐</td> </tr> <tr> <td>07 唇裂合并腭裂（Q37） 左 中 右.....☐</td> <td>19 脐膨出（Q79.2）.....☐</td> </tr> <tr> <td>08 小耳（包括无耳）（Q17.2, Q16.0） 左 右.....☐</td> <td>20 腹裂（Q79.3）.....☐</td> </tr> <tr> <td>09 外耳其他畸形（小耳、无耳除外）（Q17） 左 右.....☐</td> <td>21 联体双胎（Q89.4）.....☐</td> </tr> <tr> <td>10 食道闭锁或狭窄（Q39）.....☐</td> <td>22 唐氏综合征（21-三体综合征）（Q90）.....☐</td> </tr> <tr> <td>11 直肠肛门闭锁或狭窄（包括无肛）（Q42）.....☐</td> <td>23 先天性心脏病（Q20-26）.....☐</td> </tr> <tr> <td>12 尿道下裂（Q54）.....☐</td> <td>写明类型：</td> </tr> <tr> <td>13 膀胱外翻（Q64.1）.....☐</td> <td>24 其他（写明病名并详细描述）.....☐</td> </tr> <tr> <td>14 马蹄内翻足（Q66.0） 左 右.....☐</td> <td>备注：</td> </tr> <tr> <td>15 多指（Q69） 左 右.....☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>多趾（Q69） 左 右.....☐</td> <td></td> </tr> </table>				01 无脑畸形（Q00）..... ☐	16 并指（Q70） 左 右..... ☐	02 脊柱裂（Q05）..... ☐	并趾（Q70） 左 右..... ☐	03 脑膨出（Q01）..... ☐	17 肢体短缩[包括缺指（趾）、裂手（足）]	04 先天性脑积水（Q03）..... ☐	上肢（Q71） 左 右..... ☐	05 腭裂（Q35） 左 中 右..... ☐	下肢（Q72） 左 右..... ☐	06 唇裂（Q36） 左 中 右..... ☐	18 先天性膈疝（Q79.0）..... ☐	07 唇裂合并腭裂（Q37） 左 中 右..... ☐	19 脐膨出（Q79.2）..... ☐	08 小耳（包括无耳）（Q17.2, Q16.0） 左 右..... ☐	20 腹裂（Q79.3）..... ☐	09 外耳其他畸形（小耳、无耳除外）（Q17） 左 右..... ☐	21 联体双胎（Q89.4）..... ☐	10 食道闭锁或狭窄（Q39）..... ☐	22 唐氏综合征（21-三体综合征）（Q90）..... ☐	11 直肠肛门闭锁或狭窄（包括无肛）（Q42）..... ☐	23 先天性心脏病（Q20-26）..... ☐	12 尿道下裂（Q54）..... ☐	写明类型：	13 膀胱外翻（Q64.1）..... ☐	24 其他（写明病名并详细描述）..... ☐	14 马蹄内翻足（Q66.0） 左 右..... ☐	备注：	15 多指（Q69） 左 右..... ☐		多趾（Q69） 左 右..... ☐
01 无脑畸形（Q00）..... ☐	16 并指（Q70） 左 右..... ☐																																		
02 脊柱裂（Q05）..... ☐	并趾（Q70） 左 右..... ☐																																		
03 脑膨出（Q01）..... ☐	17 肢体短缩[包括缺指（趾）、裂手（足）]																																		
04 先天性脑积水（Q03）..... ☐	上肢（Q71） 左 右..... ☐																																		
05 腭裂（Q35） 左 中 右..... ☐	下肢（Q72） 左 右..... ☐																																		
06 唇裂（Q36） 左 中 右..... ☐	18 先天性膈疝（Q79.0）..... ☐																																		
07 唇裂合并腭裂（Q37） 左 中 右..... ☐	19 脐膨出（Q79.2）..... ☐																																		
08 小耳（包括无耳）（Q17.2, Q16.0） 左 右..... ☐	20 腹裂（Q79.3）..... ☐																																		
09 外耳其他畸形（小耳、无耳除外）（Q17） 左 右..... ☐	21 联体双胎（Q89.4）..... ☐																																		
10 食道闭锁或狭窄（Q39）..... ☐	22 唐氏综合征（21-三体综合征）（Q90）..... ☐																																		
11 直肠肛门闭锁或狭窄（包括无肛）（Q42）..... ☐	23 先天性心脏病（Q20-26）..... ☐																																		
12 尿道下裂（Q54）..... ☐	写明类型：																																		
13 膀胱外翻（Q64.1）..... ☐	24 其他（写明病名并详细描述）..... ☐																																		
14 马蹄内翻足（Q66.0） 左 右..... ☐	备注：																																		
15 多指（Q69） 左 右..... ☐																																			
多趾（Q69） 左 右..... ☐																																			
孕 早 期 情 况	患病		服药																																
	发烧（>38℃） 病毒感染（类型：_____） 糖尿病 其他：_____		磺胺类（名称：_____） 抗生素（名称：_____） 避孕药（名称：_____） 镇静药（名称：_____） 其他：_____																																
家 庭 史	接触其他有害因素 饮酒（剂量：_____） 农药（名称：_____） 射线（类型：_____） 化学制剂（名称：_____） 其他：_____																																		
	产妇产前生育史：1. 死胎_____例 2. 自然流产_____例 3. 缺陷儿_____例（缺陷名：____、____、____） 家 庭 遗 传 史：缺陷名_____与缺陷儿亲缘关系_____ 缺陷名_____与缺陷儿亲缘关系_____ 缺陷名_____与缺陷儿亲缘关系_____ 近 亲 婚 配 史：1. 不是 2. 是（关系_____）																																		

填 表 人：_____ 职称：_____ 填表日期：_____年____月____日
 医院审表人：_____ 职称：_____ 审表日期：_____年____月____日
 省级审表人：_____ 职称：_____ 审表日期：_____年____月____日

填报说明：1. 本卡由出生缺陷监测医院填报。统计范围为在出生缺陷监测医院内住院分娩且被确诊为出生缺陷的患儿。

2. 本卡为季报，报送方式为妇幼卫生监测系统网络直报和纸质报表并行。区县级监测机构每年 5 月 28 日网络直报本年第 1 季度登记卡，8 月 28 日直报本年第 2 季度登记卡，11 月 28 日直报本年第 3 季度登记卡，下年 1 月 31 日前直报本年度第 4 季度登记卡。

4.3.19 围产儿数季报表

20__年__季

表 号：卫健统 62-2 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

省（自治区、直辖市）		区县		医院（保健院、所）		医院编码□□□□□□□□□□						
月份	产妇 年龄 (岁)	城 镇 (例)			乡 村 (例)			合 计	围产儿情况		城镇 (例)	乡村 (例)
		男	女	性别 不明	男	女	性别 不明		出生缺陷			
	<20								围 产 儿 死 亡	死胎 死产		
	20~									0-6 天死亡		
	25~									合 计		
	30~											
	35~								胎 数	双 胎	三胎及以上	
	合计									(胞)	(胞)	
月份	产妇 年龄 (岁)	城 镇 (例)			乡 村 (例)			合 计	围产儿情况		城镇 (例)	乡村 (例)
		男	女	性别 不明	男	女	性别 不明		出生缺陷			
	<20								围 产 儿 死 亡	死胎 死产		
	20~									0-6 天死亡		
	25~									合 计		
	30~											
	35~								胎 数	双 胎	三胎及以上	
	合计									(胞)	(胞)	
月份	产妇 年龄 (岁)	城 镇 (例)			乡 村 (例)			合 计	围产儿情况		城镇 (例)	乡村 (例)
		男	女	性别 不明	男	女	性别 不明		出生缺陷			
	<20								围 产 儿 死 亡	死胎 死产		
	20~									0-6 天死亡		
	25~									合 计		
	30~											
	35~								胎 数	双 胎	三胎及以上	
	合计									(胞)	(胞)	

备注：

填 表 人：_____ 职称：_____ 填表日期：_____年____月____日
医院审表人：_____ 职称：_____ 审表日期：_____年____月____日
省级审表人：_____ 职称：_____ 审表日期：_____年____月____日

填报说明：1. 本卡由出生缺陷监测医院填报。统计范围为在出生缺陷监测医院内住院分娩的围产儿。

2. 本表为季报，报送方式为妇幼卫生监测系统网络直报和纸质报表并行，但纸质报表只报送至省级妇幼保健机构。县区级妇幼保健机构每年 5 月 28 日网络直报本年第 1 季度报表，8 月 28 日直报本年第 2 季度报表，11 月 28 日直报本年第 3 季度报表，下年 1 月 31 日前直报本年度第 4 季度报表。

4.3.20 居委会(村)出生缺陷儿登记表

表 号: 卫健统 63-1 表
制定机关: 国家卫生健康委
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2018]50 号
有效期至: 2021 年 04 月

____省(自治区、直辖市)____区县____街道(乡镇)____居委会(村), 胎婴儿编号□□

1. 患儿家庭情况 父亲 姓名_____ 年龄_____ (岁) 民族_____ 身份证号码_____ 母亲 姓名_____ 年龄_____ (岁) 民族_____ 身份证号码_____ 孕次____产次_____ 户籍: 1. 本地 2. 非本地居住 1 年以下 3. 非本地居住 1 年及以上 现住址_____ 邮编_____ 联系电话_____
2. 患儿基本情况 姓名_____ 出生日期____年____月____日 性别 1. 男 2. 女 3. 不明 4. 不详 出生孕周_____ (周) 出生体重_____ (克) 胎数 1. 单胎 2. 双胞胎 3. 三胎及以上 监测期结局 1. 存活 2. 死胎死产 3. 0~6 天死亡 4. 7~27 天死亡 5. 28~42 天死亡 产前诊断为出生缺陷后治疗性引产 1. 是(缺陷名称_____) 2. 否 出生地点 1. 医院_____ 2. 卫生院_____ 3. 家中 4. 其他(写明)_____
3. 出生缺陷诊断情况 名称(1)_____ 特征描述: 部位及大小_____ 形状及颜色_____ 其他_____ 诊断时间 1. 产前(孕____周) 2. 生后(____月____天) 诊断依据 1. 临床 2. 超声 3. 尸解 4. 生化检查(AFP、HCG、其他____) 5. 染色体____ 6. 其他____
名称(2)_____ 特征描述: 部位及大小_____ 形状及颜色_____ 其他_____ 诊断时间 1. 产前(孕____周) 2. 生后(____月____天) 诊断依据 1. 临床 2. 超声 3. 尸解 4. 生化检查(AFP、HCG、其他____) 5. 染色体____ 6. 其他____
名称(3)_____ 特征描述: 部位及大小_____ 形状及颜色_____ 其他_____ 诊断时间 1. 产前(孕____周) 2. 生后(____月____天) 诊断依据 1. 临床 2. 超声 3. 尸解 4. 生化检查(AFP、HCG、其他____) 5. 染色体____ 6. 其他____
名称(4)_____ 特征描述: 部位及大小_____ 形状及颜色_____ 其他_____ 诊断时间 1. 产前(孕____周) 2. 生后(____月____天) 诊断依据 1. 临床 2. 超声 3. 尸解 4. 生化检查(AFP、HCG、其他____) 5. 染色体____ 6. 其他____
4. 辅助诊断材料 附上患儿照片 1. 有(张数____) 2. 无 其他诊断材料 1. 有(张数____) 2. 无
5. 诊断级别 1. 省级医院 2. 地市级医院 3. 区县级医院 4. 街道(乡镇)卫生院 5. 其他_____

填表人_____ 职称_____ 单位_____ 填表日期____年____月____日

县级审表人_____ 职称_____ 单位_____ 审表日期____年____月____日

填报说明: 1. 本表由监测地区乡镇卫生院、社区卫生服务机构等监测单位收集本辖区数据后填写, 统计范围为医疗机构确诊的出生缺陷儿。

2 本表为月报, 次月底前上报。报送方式为妇幼卫生监测系统网络直报和纸质报表并行。

4.3.21 出生情况及婴儿随访登记表

20 年 月

表 号：卫健统 63-2 表
制定机关：国家卫生健康委
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2018]50 号
有效期至：2021 年 04 月

省(自治区、直辖市) 区县 街道(乡镇) 居委会(村) 胎婴儿编号□□

1. 家庭情况

父亲情况 姓名 身份证号码

母亲情况 姓名 身份证号码

年龄 (岁) 民族

孕次 产次

户籍 1. 本地 2. 非本地居住 1 年以下 3. 非本地居住 1 年及以上

2. 基本情况

出生日期 年 月 日 性别 1. 男 2. 女 3. 不明

出生孕周 (周) 出生体重 (克)

胎数 1. 单胎 2. 双胎 3. 三胎以上

出生地点 1. 医院 2. 卫生院 3. 家中 4. 其他(写明)

监测期结局 1. 活产 2. 死胎死产 3. 0~6 天死亡 4. 7~27 天死亡 5. 28~42 天死亡

3. 出生缺陷诊断情况

产前诊断为出生缺陷 1. 是 2. 否

0~6 天诊断为出生缺陷 1. 是 2. 否

7~27 天诊断为出生缺陷 1. 是 2. 否

28~42 天诊断为出生缺陷 1. 是 2. 否

备注

填表人 职称 单位 填表日期 年 月 日

乡镇/街道审表人 职称 单位 审表日期 年 月 日

填报说明：1. 本表由监测地区乡镇卫生院、社区卫生服务机构等监测单位收集本辖区数据后填写。

2. 统计范围为围产儿和婴儿。

3. 本表为月报，次月底以前上报。报送方式为妇幼卫生监测系统网络直报。

4.4 主要指标解释及填表说明

（一）孕产妇保健和健康情况年报表

1. **活产数**：指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。

上报时按男婴活产数、女婴活产数和性别不明活产数（包括两性畸形、性别不详等）分别上报。

2. **产妇数**：指该地区该统计年度内妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上）的分娩产妇人数。

3. 孕产妇保健管理情况

（1）**产妇早孕建册人数**：指该地区该统计年度内，在孕 13 周内建册并进行第一次产前检查的产妇人数。

（2）**产妇产前检查人数**：指该地区该统计年度内产前接受过一次及以上产前检查的产妇人数。（仅做妊娠试验的初次检查、因临产入院进行的产前检查不计算在内。）

（3）**产妇产前检查 5 次及以上人数**：指该地区该统计年度内产前接受过 5 次及以上产前检查的产妇人数。5 次检查要求按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求完成，即孕 13 周内 1 次，孕 16-20 周 1 次，孕 21-24 周 1 次，孕 28-36 周 1 次，孕 37-40 周 1 次。（仅做妊娠试验的初次检查、因临产入院进行的产前检查不计算在内。）

（4）**产妇孕早期产前检查人数**：指该地区该统计年度内孕 13 周内（不满 13 周）接受产前检查的产妇人数。

（5）**产妇孕产期血红蛋白检测人数**：指该地区该统计年度内孕期和产后 42 天内至少接受过一次血红蛋白检测的产妇人数。

（6）**产妇孕产期贫血人数**：指该地区该统计年度内孕期和产后 42 天内至少一次检查发现患有贫血的产妇人数。贫血的诊断标准为血红蛋白含量小于 110 克/升。

（7）**产妇艾滋病病毒检测人数**：指该地区该统计年度内孕期至产时接受过一次及以上艾滋病病毒抗体检测的产妇人数。接受过多次检测的按一人统计。

（8）**孕产妇艾滋病病毒感染人数**：指该地区该统计年度内孕期至产时接受艾滋病病毒抗体检测的孕产妇中艾滋病病毒抗体确证试验阳性的人数。

注：孕产妇艾滋病病毒感染人数包括孕期至产时艾滋病病毒抗体确证试验阳性的产妇人数，以及孕期艾滋病病毒抗体确证试验阳性的在孕 28 周前终止妊娠或失访的孕妇人数。

（9）**产妇梅毒检测人数**：指该地区该统计年度内孕期至产时接受过一次及以上梅毒检测的产妇人数。接受过多次检测的按一人统计。

（10）**产妇梅毒感染人数**：指该地区该统计年度内接受梅毒检测的产妇中确诊为感染梅毒的人数。诊断标准要求梅毒螺旋体抗原血清学试验（TPHA/TPPA/ELISA）和非梅毒螺旋体抗原血清学式样（RPR/TRUST）均阳性。

（11）**产妇乙肝表面抗原检测人数**：指该地区该统计年度内孕期至产时接受过一次及以上乙肝表面抗原检测的产妇人数。接受过多次检测的按一人统计。

（12）**产妇乙肝表面抗原阳性人数**：指该地区该统计年度内接受乙肝表面抗原检测的产妇中乙肝表面抗原阳性的人数。

（13）**孕妇产前筛查人数**：指该地区该统计年度内，在孕早期和孕中期（7~20 周）用血清学方法对胎儿进行唐氏综合征（21 三体）、18 三体和神经管畸形这三种先天性缺陷和遗传性疾病筛查的孕产妇人数（进行过多次筛查者按一人统计）。暂不包括超声学筛查。

（14）**孕妇产前筛查高危人数**：指该地区该统计年度内接受产前血清学筛查的孕产妇中筛出高危的人数，暂不包括超声学筛查出可疑胎儿畸形的孕产妇人数。

(15) **孕妇产前诊断人数**: 指该地区该统计年度内由所属省、自治区、直辖市人民政府卫生(卫生计生)行政部门审查批准的具有产前诊断资质的医疗保健机构对胎儿进行先天性缺陷和/或遗传性疾病诊断的孕产妇人数。包括超声诊断、细胞遗传学诊断和分子遗传学诊断(不包括只做遗传咨询者)。

(16) **孕妇产前诊断确诊人数**: 指该地区该统计年度内接受产前诊断的孕产妇中确诊的先天性缺陷和/或遗传性疾病的人数。

(17) **产妇产后访视人数**: 指该地区该统计年度内于产妇出院后 1 周内接受过一次及以上产后访视的产妇人数。

(18) **产妇系统管理人数**: 指该地区该统计年度内按系统管理程序要求, 从妊娠至产后 1 周内有过孕早期产前检查、至少 5 次产前检查、住院分娩和产后访视的产妇人数。

4. 接生情况

(1) **住院分娩活产数**: 指该地区该统计年度内在取得助产技术资质的机构分娩的活产数。

(2) **剖宫产活产数**: 指该地区该统计年度内采用剖宫产手术分娩的活产数。

5. 孕产妇死亡情况

(1) **孕产妇死亡人数**: 妇女在妊娠期至妊娠结束后 42 天以内, 由于任何与妊娠或妊娠处理有关的或由此而加重了的原因导致的死亡称为孕产妇死亡, 但不包括意外事故死亡。

6. 围产儿情况

(1) **低出生体重儿数**: 指出生体重低于 2500 克的活产数。

(2) **巨大儿数**: 指出生体重大于或等于 4000 克的活产数。

(3) **早产儿数**: 指妊娠不满 37 周分娩出的活产数。

(3) **死胎死产数**: 指妊娠满 28 周及以上(如孕周不清楚, 可参考出生体重达 1000 克及以上)的胎儿在宫内死亡(死胎)以及在分娩过程中死亡(死产)的例数。

(4) **0-6 天死亡数**: 指妊娠满 28 周及以上(如孕周不清楚, 可参考出生体重达 1000 克及以上)的新生儿在产后 0-6 天死亡的人数。0-6 天死亡数分性别统计。

(5) **围产儿死亡数**: 包括死胎死产数、0-6 天死亡数。

(二) 住院分娩情况月报表

住院分娩总活产数: 指该地区该统计月度内在取得助产技术资质的医疗卫生机构分娩总活产数。活产数的定义同“孕产妇保健和健康情况年报表”的活产数定义。

(三) 产妇分娩信息登记表

本表所指产妇是指该地区或该医疗卫生机构内的妊娠满 28 周及以上(如孕周不清楚, 可参考出生体重达 1000 克及以上)的分娩产妇。本表所记录的分娩信息主要是指该产妇该次分娩的相关信息。

1. **医疗机构名称**: 负责上报产妇分娩信息的医疗机构的名称。

2. **产妇姓名**: 产妇在公安管理部门登记注册的姓名。

3. **产妇住院病案号**: 产妇住院分娩时的《住院病案首页》中的病案号。

4. **产妇身份证件号码**: 产妇身份证件上唯一的法定标识符。

5. **产妇出生日期**: 产妇法定身份证件上记载的公元纪年出生日期, 格式为 YYYYMMDD。

6. **产妇国籍、民族**: 国家有关标准(GB/T2659、GB/T3304)中关于国籍和民族的代码。

7. **产妇户籍所在地**: 产妇户籍所在地的名称。

8. **产妇实际居住地**: 产妇目前实际居住的地址名称。

9. **孕次**: 产妇在既往生育史中被确诊为妊娠的次数, 含该次妊娠。

10. **产次**: 产妇在既往生育史中分娩孕周 ≥ 28 周的分娩次数, 含该次分娩。

11. **孕周**: 从末次月经开始至分娩时, 产妇的实际妊娠周数。

12. **妊娠风险分级**: 开展助产技术服务的基层医疗卫生机构和二级以上医疗机构按照《国家卫生健康委关于加强母婴安全保障工作的通知》(国卫妇幼发〔2017〕42 号)要求, 对妊娠风险筛查为阳性的孕产妇进行妊娠风险评估分级, 按照风险严重程度分别以“绿(低风险)、黄

(一般风险)、橙(较高风险)、红(高风险)、紫(传染病)”5种颜色进行分级标识。

13. 分娩地点: 分娩结果发生时产妇所处的地点, 分为医疗机构内和医疗机构外。

14. 分娩方式: 产妇该次妊娠胎儿娩出的方式, 分为阴道产和剖宫产。臀牵引术、胎头吸引术、产钳术、毁胎术、内倒转术均属阴道手术产范围。

15. 分娩日期: 按胎儿娩出的实际日期填写, 按照年、月、日公元纪年格式填写。

16. 妊娠结局: 按照单胎妊娠和多胎妊娠的情况填写, 如为单胎妊娠则只填报“胎儿一”的妊娠结局, 如为多胎妊娠则据实分别填报第一、二、三、四胎儿的妊娠结局。性别: 据实填报男或女, 性别不明指两性畸形或出生时难以通过第一性征辨认性别。活产: 指妊娠满28周及以上(如孕周不清楚, 可参考出生体重达1000克及以上), 娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩4项生命体征之一的新生儿。死胎死产: 指妊娠满28周及以上(如孕周不清楚, 可参考出生体重达1000克及以上)的胎儿在宫内死亡(死胎)以及在分娩过程中死亡(死产)的胎儿。1分钟Apgar评分: 助产机构的医务人员根据新生儿出生1分钟内心率、呼吸、肌张力、喉反射及皮肤颜色等5项体征所做的评分, 用0—10表示。

(四) 孕产妇死亡个案报告表

1. 孕产妇死亡是指妇女在妊娠期至妊娠结束后42天以内, 由于任何与妊娠或妊娠处理有关的或由此而加重的原因导致的死亡, 不包括意外事故造成的死亡。

2. 所有日期按公历填写。死亡时间和分娩时间精确到小时, 采用24小时制填写。

3. 孕次是指既往怀孕次数(含本次妊娠), 产次指既往≥28周的分娩次数(如本次已分娩, 则含本次)。

4. 医院等级按照政府主管部门确定的医院级别和医院等次填写。

5. 初步判定的致死原因是指发生孕产妇死亡的医疗机构与县级妇幼保健机构初步认定的死亡原因。

6. 阴道手术产包括胎头吸引术、产钳术、臀助产术和臀牵引术, 阴道侧切术归为阴道自然分娩。

7. 跨省(区、市)死亡指死亡发生地与孕产妇常住地及户籍地不一致的情况。居住满6个月及以上为常住地。

(五) 七岁以下儿童保健和健康情况年报表

1. 儿童数: 分别填写7岁以下、5岁以下和3岁以下三个年龄段的儿童人口数。计算年龄均以当年12月31日24时为标准时点。

(1) 7岁以下儿童数: 指至当年12月31日不满7周岁的全部儿童数。

(2) 5岁以下儿童数: 指至当年12月31日不满5周岁的全部儿童数。

(3) 3岁以下儿童数: 指至当年12月31日不满3周岁的全部儿童数。

2. 5岁以下儿童死亡情况

以下三项儿童死亡指标分性别统计, 性别分为: 男、女、性别不明(包括性别不详、两性畸形等)。

(1) 5岁以下儿童死亡数: 指出生至不满5周岁的儿童死亡人数。

(2) 婴儿死亡数: 指出生至不满1周岁的活产婴儿死亡人数。

(3) 新生儿死亡数: 指出生至28天内(0~27天)死亡的新生儿数。

3. 6个月内婴儿母乳喂养情况

(1) 母乳喂养调查人数: 0~5个月婴儿进行母乳喂养调查的人数。

(2) 母乳喂养人数: 调查的0~5个月婴儿中过去24小时内(调查前24小时内)喂养过母乳的人数, 含纯母乳喂养。

(3) 纯母乳喂养人数: 调查的0~5个月婴儿中过去24小时内纯母乳喂养的人数。纯母乳喂养是指调查前24小时内, 除喂母乳外, 不添加任何辅助食品和饮料及水, 但在有医学指征情况下可加少量维生素、矿物质和药物。

4. 7岁以下儿童保健服务

(1) **新生儿访视人数**：指新生儿出院后 1 周内接受 1 次及 1 次以上访视的新生儿人数。

(2) **7 岁以下儿童健康管理人数**：指该统计年度内 7 岁以下儿童接受 1 次及以上体格检查（身高和体重等）的总人数。一个儿童当年如接受了多次查体，也只按 1 人计算。

(3) **3 岁以下儿童系统管理人数**：指该统计年度内 3 岁以下儿童在本年度内按年龄要求接受生长监测或 4:2:2 体格检查（身高和体重等）的总人数。新生儿访视时的体检次数不包括在内。

5.5 岁以下儿童营养评价

评价标准：采用 2006 年世界卫生组织（WHO）标准（见附录一）。指标定义依据原卫生部《儿童营养性疾病管理技术规范》（2012）。

(1) **身高（长）体重检查人数**：5 岁以下儿童该统计年度内进行身高（长）和体重测量的实际人数。进行体检但未测量身高（长）或体重，或仅在出生时测量身高（长）或体重但在该统计年度内未再进行身高（长）或体重测量的人不计在内。在该年度内进行多次身高（长）和体重测量者也只按 1 人统计。

(2) **低体重人数**：对照 WHO 标准的体重参考值，计算 5 岁以下儿童在该统计年度内至少有一次测量体重低于同年龄标准人群体重中位数减 2 个标准差的人数（低出生体重不包括在内）。

(3) **生长迟缓人数**：对照 WHO 标准的身高（长）参考值，计算 5 岁以下儿童在该统计年度内至少有一次测量身高（长）低于同年龄标准人群身高（长）中位数减 2 个标准差的人数。

(4) **消瘦人数**：对照 WHO 标准的身高（长）别体重参考值，计算 5 岁以下儿童在该统计年度内至少有一次测量身高（长）别体重低于同年龄标准人群身高（长）别体重中位数减 2 个标准差的人数。

(5) **超重人数**：对照 WHO 标准的身高（长）别体重参考值，计算 5 岁以下儿童在该统计年度内至少有一次测量身高（长）别体重大于或等于同年龄标准人群身高（长）别体重中位数加 1 个标准差且小于同年龄标准人群身高（长）别体重中位数加 2 个标准差的人数。

(6) **肥胖人数**：对照 WHO 标准的身高（长）别体重参考值，计算 5 岁以下儿童在该统计年度内至少有一次测量身高（长）别体重大于或等于同年龄标准人群身高（长）别体重中位数加 2 个标准差的人数。

(7) **血红蛋白检测人数**：6~59 月龄儿童应检测血红蛋白者中，进行了血红蛋白检测的人数。

(8) **贫血患病人数**：在进行了血红蛋白检测的 6~59 月龄儿童中，发现患有贫血的人数。贫血的诊断标准为血红蛋白小于 110 克/升。

(9) **中重度贫血患病人数**：在进行了血红蛋白检测的 6~59 月龄儿童中，发现患有中重度贫血的人数。中重度贫血的诊断标准为血红蛋白小于 90 克/升。

（六）非户籍儿童与孕产妇健康状况年报表

上报指标包括：活产数、5 岁以下儿童死亡数、婴儿死亡数、新生儿死亡数、0-6 天死亡数（活产数和儿童死亡指标分男、女、性别不明分别进行统计）、孕产妇死亡数、死胎死产数。指标说明参见七岁以下儿童保健和健康情况年报表说明和孕产妇保健和健康情况年报表说明。

（七）妇女常见病筛查情况年报表

1. **20~64 岁妇女人数**：指该地区统计年度内 20~64 岁户籍妇女人数。

2. **应查人数**：指该地区统计年度内按照计划应进行筛查的 20~64 岁户籍妇女人数。即该地区统计年度内 20~64 岁户籍妇女人数除以该地区要求的妇女常见病筛查周期（例如：本地地区的 20~64 岁户籍妇女每三年接受一次筛查，则周期为 3）。

3. **实查人数**：指该地区统计年度内实际进行妇女常见病筛查的 20~64 岁户籍妇女人数（不包括因疾病到妇科门诊就诊的人数）。

4. **宫颈癌筛查人数**:指该地区统计年度内进行宫颈癌筛查的 20~64 岁户籍妇女人数(不包括因疾病到门诊就诊的人数)。

5. **乳腺癌筛查人数**:指该地区统计年度内进行乳腺癌筛查的 20~64 岁户籍妇女人数(不包括因疾病到门诊就诊的人数)。

6. **妇女常见病患病总人数**:指该地区统计年度内进行妇女常见病筛查时查出的患生殖系统疾病和乳腺疾病的人数(如一人患两种病按一个人统计)。

7. **阴道炎、急性宫颈炎、尖锐湿疣、子宫肌瘤、宫颈癌、乳腺癌、卵巢癌患病人数**:根据病史、临床表现、实验室检查、病理诊断确诊的患病人数。

8. **宫颈炎定义**:具备以下一个或两个体征的,可诊断为宫颈炎:(1)于宫颈管或宫颈管棉拭子标本上,肉眼见到脓性或黏液脓性分泌物;(2)用棉拭子擦拭宫颈管时,容易诱发宫颈管内出血。

(八) 计划生育服务情况年报表

1. **各项计划生育技术服务总例数**:指该统计年度内本地区(本机构)施行放、取宫内节育器术;输精(卵)管绝育术及吻合术;人工流产(负压吸引术、钳刮术、药物流产);放置和取出皮下埋植剂的例数之和。要求按手术的次数计算,如一人在同一统计年度内接受两次人工流产术,统计例数应为 2;麻醉流产不计算在内。

2. 宫内节育器手术:

(1) **放置宫内节育器例数**:用器械经阴道在宫腔内放置各种宫内节育器以达到避孕目的的例数。

(2) **取出宫内节育器例数**:用器械经阴道自宫腔取出各类宫内节育器的例数(含人工流产时取出宫内节育器)。

3. 绝育手术:

(1) **输精管绝育例数**:用各种方式结扎和切除一小段输精管,使精子不能排出体外,以达到绝育目的的例数。

(2) **输卵管绝育例数**:用各种方式经腹腔(含阴道)结扎和切断输卵管的一小段,阻断精子和卵子相遇,以达到绝育目的的例数。

4. 流产:

(1) **负压吸引术例数**:孕 10 周以内采用负压吸引术人工终止妊娠的例数(不包括因负压吸引手术或钳刮手术不全或失败、药物流产不全或失败等的再次手术)。

(2) **钳刮术例数**:孕 10-14 周内采用钳刮术终止妊娠的例数。

(3) **药物流产例数**:孕早期用药物终止妊娠的例数(药流失败或药流不全再进行手术者仍计为药物流产)。药物流产不全是指用药后胚囊自然排出,在随诊过程中因出血过多或时间过长而施行刮宫术(刮出物必须经病理检查证实为绒毛组织或妊娠蜕膜组织)。

(4) **麻醉流产例数**:指在实行负压吸引术等终止早期妊娠手术时应用了麻醉镇痛技术的手术例数。

5. 皮下埋植

(1) **放置皮下埋植例数**:采用皮下埋植法进行避孕的例数。

(2) **取出皮下埋植例数**:将皮下埋植物取出,终止避孕的例数。

6. 吻合术:

输精(卵)管吻合术:已施行输精(卵)管绝育术,要求再生育所进行的输精(卵)管吻合术。

7. **计划生育手术并发症**:在计划生育手术中因各种原因造成的术中或术后生殖器官或邻近器官和组织的损伤、感染等病症。如同一病例存在两种以上情况时,只填一种主要的,如子宫穿孔后感染,只填子宫穿孔。

(1) **子宫穿孔例数**:计划生育手术中将子宫壁损伤、穿破,含单纯子宫壁损伤及合并内脏如肠管、网膜等损伤的例数。

(2) **感染例数**：术前无生殖器炎症，术后两周内出现与手术有关的生殖器官（绝育术后腹壁）感染的例数。

(3) **阴囊血肿例数**：因输精管绝育术引起的手术部位阴囊内血肿的例数。

(4) **肠管损伤例数**：输卵管绝育术中将肠管损伤的例数。

(5) **膀胱损伤例数**：输卵管绝育术中将膀胱壁损伤的例数。

(6) **手术人流（包括负压吸引术、钳刮术）不全例数**：手术人工流产后阴道流血不止（或多或少），排出物或清宫刮出物为胚胎、绒毛或胎盘组织的例数（包括漏吸，不包括蜕膜残留）。

8. **发放避孕药具数**：指在统计期限内所有服务对象中使用免费供应的口服避孕药、注射避孕针、避孕套、外用避孕药的发放人次，包括非户籍人口。

9. 生育咨询随访服务

(1) **咨询数**：指服务机构技术服务人员面对面为服务对象提供生育咨询（包括再生育咨询）、避孕方法咨询指导、不孕不育诊治指导咨询的人次。

(2) **随访数**：指服务机构技术服务人员通过多种形式为接受计划生育手术、不孕不育诊治的服务对象进行术后第一次随访的人次，与“咨询”的服务人次不重复填报。

（九）婚前保健情况年报表

1. 结婚登记与婚前医学保健情况

(1) **结婚登记人数**：指该统计年度内本地区结婚登记人数（含初婚、再婚）。

(2) **婚前医学检查人数**：指该统计年度内本地区对准备结婚的男女双方进行结婚和生育相关疾病的医学检查人数（即按照《婚前保健工作规范》要求进行了婚前医学检查的人数）。

(3) **婚前卫生咨询人数**：是指婚检医师针对医学检查结果发现的异常情况以及服务对象提出的具体问题进行解答、交换意见、提供信息，帮助受检对象在知情的基础上作出适宜决定的人数。

2. **检出疾病分类**：指对婚育有影响、医学上已明确诊断的疾病，按要求进行分类。

(1) **检出疾病人数**：是指检出对婚育有影响、医学上已明确诊断的疾病（包括以下五类疾病等）的人数。如果一人同时检出两种或以上疾病，按一人计算。

(2) **指定传染病人数**：是指患《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒以及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病的人数。

其中性传播疾病人数：是指指定传染病人数中的性传播疾病人数，不包括乙肝。

(3) **严重遗传性疾病人数**：是指由于遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，子代再现风险高，医学上认为不宜生育的疾病人数。

严重遗传性疾病如：先天性智力低下、特纳氏综合征（先天性卵巢发育不全）、克氏综合征（先天性睾丸发育不全）、真假两性畸形、成骨发育不全、双眼视网膜母细胞瘤、双眼先天性无虹膜、双眼视网膜色素变性、遗传性先天性聋哑、唐氏综合症（21 三体）等。

(4) **有关精神病人数**：是指患精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病的人数。

(5) **生殖系统疾病人数**：是指患除性病外的生殖器官感染、肿瘤、畸形等疾病的人数。

(6) **内科系统疾病人数**：是指患对婚育有影响的内科疾病（如风湿性心脏病、糖尿病、肾病等）的人数。

3. **对影响婚育疾病的医学意见人数**：是指医生向接受婚前医学检查的当事人提出医学上认为不宜结婚、不宜生育、暂缓结婚或尊重受检者意愿的意见人数。

（十）母婴保健技术服务执业机构与人员情况年报表

1. 取得母婴保健技术服务执业许可的机构数

(1) **婚前医学检查**：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术服务执业许可证》可提供婚前医学检查的医疗机构数。

(2) **产前诊断**：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术服务执业许可证》可提供

产前诊断的医疗机构数。

(3) 助产技术：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术服务执业许可证》可提供助产技术的医疗机构数。

(4) 结扎手术：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术服务执业许可证》可提供结扎手术的医疗机构数。

(5) 终止妊娠手术：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术服务执业许可证》可提供终止妊娠手术的医疗机构数。

2. 取得母婴保健技术服务资质的人员数

取得母婴保健技术服务资质的人员数，应统计年度内本地区持有《母婴保健技术考核合格证书》，可从事相关母婴保健服务的人员数。注意：①对于持证未退休人员，即使当前不在岗，也应统计在内；②对于已退休人员，如果属返聘且持证，也应统计在内；③如果处于完全退休状态，没有参与相关保健工作及培训，则视为其证书“失效”，不再统计。

(1) 婚前医学检查：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术考核合格证书》可从事婚前医学检查的人员数。

(2) 产前诊断：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术考核合格证书》可从事产前诊断的人员数。

(3) 助产技术：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术考核合格证书》可从事助产服务的人员数。

注：我国目前没有统一的“助产士”专业，大多由妇产科护士来从事助产技术工作，故本表对“产科医师”和“助产士”的统计要求如下：

“产科医师”指同时持有《母婴保健技术考核合格证书》和《医师执业证书》，可从事助产技术的工作人员。

“助产士”指同时持有《母婴保健技术考核合格证书》和《护士执业证书》，可从事助产技术的工作人员。

(4) 结扎手术：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术考核合格证书》可从事结扎手术的人员数。

(5) 终止妊娠手术：指该统计年度内本地区持有《母婴保健技术考核合格证书》可从事终止妊娠服务的人员数。

(十一) 出生医学信息报告卡

1. 出生时间：按新生儿出生的实际时间填写，年、月、日按公元纪年日期填写，时、分按 0~23 点的格式填写。

2. 出生地：依据新生儿出生所在地行政区划名称填写。

3. 医疗机构名称：按新生儿出生的医疗保健机构的全称填写。

4. 母亲或父亲姓名、国籍、民族、地址：按提供的居民身份证、护照等有效身份证件上的信息填写。

5. 母亲或父亲年龄：按新生儿出生时其父母的实足年龄填写。

6. 母亲或父亲有效身份证件类别：按提供的居民身份证、护照等有效身份证件的类别填写。

7. 母亲或父亲有效身份证件号码：按提供的居民身份证、护照等有效身份证件的号码填写。

8. 签发机构：按实际为新生儿出具出生医学证明的机构的全称填写。

9. 签发日期：按实际签发日期填写，年、月、日按阳历填写。

(十二) 出生医学证明入出库登记表

1. 证件提供机构名称：指提供空白出生医学证明证件的机构名称。

2. 证件提供机构的组织机构代码：指提供空白出生医学证明证件机构的组织机构代码。

3. 入库日期：指空白出生医学证明证件入库的日期，按公元纪年日期填写。

4. 证件接收机构名称：指接收空白出生医学证明证件的机构名称。
5. 证件接收机构的组织机构代码：指接收空白出生医学证明证件机构的组织机构代码。
6. 出库日期：指空白出生医学证明证件出库的日期，按公元纪年日期填写。

(十三) 孕产妇死亡报告卡、孕产妇死亡监测表

1. 发生在监测地区内的所有孕产妇死亡均要求填写一张死亡报告卡。如属无监测地区正式户籍者（非本地），请在常住址中写出她的原户籍所在地（省、市、县、乡、村名称）。

2. 致死的主要疾病：要写明疾病的名称（全称），如妊娠合并风湿性心脏病、胎盘滞留等，不要写致死原因，如循环衰竭、产后大出血等，也不要以临床症状代替此项，如高热、抽搐等。

3. 编号：不填写，由系统自动生成。

4. 文化程度：以已毕业的文化程度为标准。如曾上过高中，但未毕业，以初中文化程度计，中专毕业以高中文化程度计，大专毕业以大学文化程度计，半文盲以文盲计。

5. 居住地区：“山区”项目中含半山区，坝区归在其他地区项目中。

6. 孕产次：孕次：产妇在生育史中被确诊为妊娠的次数，含本次妊娠；产次：产妇孕周≥28 周的分娩次数，含本次分娩（双胞胎及以上分娩只计 1 次产次）。人工流产、引产次：包括药物流产，不包括自然流产及不全流产刮宫者。

7. 末次月经：如流产或分娩后未来月经而再次妊娠者，则此项填 0，如末次月经不详者，此项目填 999999。

8. 分娩时间：日期年、月、日按阳历填写，时间按 0～23 点的格式填写，不详者不填，如未分娩或 28 周以前流产者，此项目填 0。

9. 分娩地点：指胎儿娩出时，孕产妇所在的地点。未娩或 28 周之前流产者，此项填 0，不详者不填。

10. 分娩方式：臀牵引术、胎头吸引术、产钳术、毁胎术、内倒转术均属阴道手术产范围。

11. 新法接生：指四消毒，即产包、接生者的手、产妇的外阴部及婴儿脐带消毒，由医生、助产士、培训过的初级卫生人员或培训过的接生员接生。

12. 致死的主要疾病诊断：填写原则即注意寻找根本死因，如死亡直接由根本死因所致，则填写该死因的疾病全称，如根本死因又导致了其他的疾病或并发症，则按原发并发的顺序，将各疾病的全称填写清楚，如：某孕妇因妊娠期高血压疾病并发胎盘早剥大出血死亡，则按妊娠期高血压疾病→胎盘早剥的顺序填写：（a）直接导致死亡的疾病或情况填“胎盘早剥”，（b）引起（a）的疾病或情况填“妊娠期高血压疾病”。

13. 死因分类：根据所附的孕产妇常见疾病死因分类及编号对根本死因进行分类。如果上级单位评审确定的死因分类与下级单位评审结果不一致，请修改死因分类。网络直报系统中应填写各单位评审的死因分类。

根本死因是指引起一系列直接导致死亡事件的那个疾病或损伤，根本死因分类分别按照监测工作手册的“孕产妇死亡死因分类编号”和 ICD-10 编码填写，ICD-10 编码采用 4 位国际疾病分类代码。

14. 死因诊断依据：按最高的诊断依据填写，如同时有临床诊断与病理诊断则填病理诊断，临床诊断包括实验室及其他的辅助检查。

15. 医疗保健机构评审结果：应围绕死亡的主要原因填写评审结果，影响死亡的主要因素应从个人、家庭、居民团体，医疗保健部门，社会其他部门三个环节的知识技能、态度、资源、管理等方面进行综合评价及讨论。调查结论如果无“延误”，请填“9”。如有“延误”，请在方框内填写相应的编码（可多选），并根据评审结果填写依据。

16. 孕产妇死亡监测表表卡属地增加“区县”；表内“编号”列取消，由直报系统根据街道/乡镇自动产生；表内按街道/乡镇填写数据，由直报系统自动生成合计数。

(十四) 儿童死亡报告卡

1. 儿童编号：要与“5 岁以下儿童花名册”中该儿童的编号相一致，每 1 个儿童只能有 1 个编号。

2. 报告卡中出生日期、死亡日期：均用阳历。年只填最后两位数字，月、日只有一位数字时，前一方格必须填“0”。死亡年龄均填写实足年龄，出生不满24小时填小时数，不满28天者填具体天数，满28天~1月29天者填写1月，不足1岁者填月数，超过1岁者填岁数。

3. 出生体重不详填写9999，孕周不详填写99，出生地点不详填写9。

4. 死亡诊断：在(a)中填写最后造成死亡的疾病诊断或损伤中毒的临床表现，如脑出血（不要填写呼吸、循环衰竭等情况）；(b)中填写引起(a)的疾病或情况，如交通意外（c)中填写引起(b)的疾病或情况，如步行者与汽车相撞。

注意不能填写临终前的症状和体征。死亡诊断填写具体的疾病名称，不能笼统填写其他疾病，如唇腭裂不能填写成其他先天异常。

5. 根本死因：填写详细疾病名称。分类编码按下方的疾病分类，把相应的代码填入□

6. 根本死因的 ICD-10 编码：填写4位国际疾病分类代码（ICD），由妇幼卫生监测数据直报系统自动生成。

7. 死前治疗：指引起本次死亡疾病的治疗情况。住院指在街道（乡镇）、区县以上医院正式办理住院手续，住院治疗后死亡者（包括在医院或出院回家死亡）。门诊治疗包括急诊、观察室治疗未正式住院者。未就医指未接受医生治疗。同时有2种治疗情况，如“门诊”和“住院”要填写最高治疗级别，填“住院”。凡经村医生诊治，按“门诊”治疗填写。“未治疗”指根本未治或家长自治。

8. 治疗医院名称和级别：导致死亡的疾病，如果死前经两家或两家以上医院治疗，治疗医院名称填写最高级别医院的名称。

9. 诊断级别：填写死亡疾病的最高诊断级别，如患儿曾在村卫生所、乡卫生院、县医院诊治，应填写县医院。

10. 未治疗或未就医的主要原因：死亡前未治疗或未就医者请填写主要原因，仅选一项。

11. 死因诊断依据：(1)病理尸检：指在医院死亡做过尸检证实诊断的。(2)临床诊断：指医疗单位根据患儿的临床表现做出的诊断。(3)推断：指死前未经医疗单位诊治，死因是死后分析判断出来的。推断要把病情记录在“死因推断依据”栏内，供上级单位核查时参考。

(十五) 医疗机构出生缺陷儿登记卡、围产儿数季报

1. 常住地：产妇常住县辖乡者属“乡村”；其余属“城镇”（包括市辖区、街道、市辖镇、县辖镇）。

2. 出生日期：请按阳历填写。“年”填写四位数；“月”、“日”填写两位数，当只有一位数时，数字前用“0”补充，如1995年1月1日出生，则填成1995年01月01日。

3. 孕次和产次：确诊为妊娠，孕次则计为1次；分娩孕周≥28周，则计产次1次。

4. 胎龄：指妊娠整周数。如39周+6天，填为39周。若不详，填写99，并需选择孕周是否≥28孕周。

5. 出生体重：出生体重以克为单位填写，精确到10g；不详即缺失值，填写9999。

6. 结局：指出生缺陷患儿的生存或死亡状况。分娩未发作前死于宫内者为“死胎”；在分娩过程中死亡者为“死产”，均选择“死胎死产”；出生时为活产。

7. 诊断为出生缺陷后治疗性引产：特指因产前确诊为出生缺陷而进行的治疗性引产；若产前未确诊出生缺陷，因其他原因进行的治疗性引产，该项目应填“否”。

8. 诊断依据：指依据何种手段确诊为缺陷。如同时有两种以上诊断依据，请分别在各自的代码上画圈。

9. 出生缺陷诊断：请严格按照统一的诊断标准确诊。请在相应出生缺陷名称前的代码上画圈；凡有左右之分的畸形，请在左和/或右上画圈；如同一缺陷儿有多种缺陷，则在每种缺陷的代码上均画圈，肢体短缩畸形还应在上肢和/或下肢上画圈。此外，如果有未列出的缺陷，请写出病名或详细描述其特征。

10. 孕早期情况：孕早期指妊娠的前3个月。如孕早期有患病、服药、接触农药及其他

有害因素，则请在列出的病名、药名、农药及其他有害因素上画圈，并请在括号内写出具体名称。如有未列出的因素，则请在“其他”栏注明。服药情况中特别要注意市面上的新药。

11. 围产儿数：包括孕 28 周至产后 7 天正常和缺陷的活产、死胎死产。请按“例数”统计，单胎计 1 例，双胎计 2 例，三胎计 3 例，余类推。

12. 产妇年龄(岁)：“<20”，指实足年龄不满 20 岁者；“20~”指满 20 岁至不满 25 岁者；“25~”指满 25 岁至不满 30 岁者；“30~”指满 30 岁至不满 35 岁者；“35~”指满 35 岁及以上者。

13. 性别：不明，指两性畸形或出生时通过外阴难以辨认性别；不详，指缺失值。

14. 围产儿情况：“出生缺陷例数”依据产妇常住地分城、乡填写，该例数应与《医疗机构出生缺陷儿登记卡》的份数相等(仅指≥孕 28 周引产或出生的出生缺陷病例)。“围产儿死亡”情况中“死胎死产”包括死胎(为分娩未发作前死于宫内者)和死产(在分娩过程中死亡者)；“0-6 天死亡”为出生时活产，而于七天内死亡者(不包括安乐死)。“胎数”中，一次妊娠为一胎(即双胎、三胎及以上均为一胎)。

15. 备注：医疗机构出生缺陷儿登记卡中，请填写有关出生缺陷的临床特征和其他需详细说明的情况。围产儿季报表中，请填写有关报表数据及其他需要特殊说明的情况。

(十六)居委会(村)出生缺陷儿登记表、出生情况及婴儿随访登记表

1. 胎婴儿编号：为当年当月该社区服务中心或街道，村内出生胎婴儿的连续编号。由保健机构人员核对出生名单时填写。

2. 患儿家庭情况：确诊为妊娠，孕次则计为 1 次；分娩孕周≥28 周，则计产次 1 次。非本地户籍指母亲户籍不在本地而暂住监测地区，在城市监测点指本市城区以外的流动人口，在农村监测点指本县以外的流动人口，不包括城区与城区、乡镇与乡镇之间的流动人口。必须准确填写家庭住址和联系方式，以便于随访。

3. 患儿基本情况：出生孕周按实足孕周填写，如 36 周+6 天计为 36 周；若缺失，填写 99。监测期结局指妊娠 28 周至生后 42 天内患儿的生存或死亡情况，分娩前死于宫内者及在分娩过程中死亡者为“死胎死产”，出生时为活产，而于 42 天内死亡者，根据其死亡时间，选择相应项目填写。出生地点应写明详细地点或医院名称。

4. 出生缺陷诊断情况：出生缺陷儿登记表中，每个患儿最多可填 4 种缺陷，请从严重的缺陷开始填写，若缺陷超过 4 个，应补充在后。体表畸形可从部位、大小、形状、颜色等方面来描述临床特征。内脏畸形如先天性心脏病，重在诊断准确，临床特征描述应体现疾病的严重程度。诊断依据指该种缺陷最后的确诊方法，若有两种以上诊断依据，请同时在相应的选项上划“√”。出生情况及婴儿随访登记表中，请根据不同时间段的出生缺陷诊断情况选择相应选项。

5. 性别：按男、女、不明填写。性别不明指两性畸形或出生时通过外阴难以辨认性别。不详，指缺失值。

6. 出生体重：根据实际出生体重按克填写，精确到 10g。不详即缺失值，填写 9999。

7. 胎数：按单胎、双胎、三胎及以上填写。

8. 出生地点：按医院、卫生院、家中、其他填写。其他指个体诊所、村卫生室、途中等。

9. 备注：在监测期限内若新发现出生缺陷或者死亡，应在“备注”栏详细写明具体诊断或者死亡的时间、死亡原因。

4.5 附录

一、统计标准

(一) 5岁以下儿童体重标准(2006年世界卫生组织标准)

1. 男(0~4岁)

岁:月龄	月龄	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
0:00	0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.9	4.4	5.0
0:10	1	2.9	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6
0:20	2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.3	7.1	8.0
0:30	3	4.4	5.0	5.7	6.4	7.2	8.0	9.0
0:40	4	4.9	5.6	6.2	7.0	7.8	8.7	9.7
0:50	5	5.3	6.0	6.7	7.5	8.4	9.3	10.4
0:60	6	5.7	6.4	7.1	7.9	8.8	9.8	10.9
0:70	7	5.9	6.7	7.4	8.3	9.2	10.3	11.4
0:80	8	6.2	6.9	7.7	8.6	9.6	10.7	11.9
0:90	9	6.4	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.3
0:10	10	6.6	7.4	8.2	9.2	10.2	11.4	12.7
0:11	11	6.8	7.6	8.4	9.4	10.5	11.7	13.0
1:00	12	6.9	7.7	8.6	9.6	10.8	12.0	13.3
1:10	13	7.1	7.9	8.8	9.9	11.0	12.3	13.7
1:20	14	7.2	8.1	9.0	10.1	11.3	12.6	14.0
1:30	15	7.4	8.3	9.2	10.3	11.5	12.8	14.3
1:40	16	7.5	8.4	9.4	10.5	11.7	13.1	14.6
1:50	17	7.7	8.6	9.6	10.7	12.0	13.4	14.9
1:60	18	7.8	8.8	9.8	10.9	12.2	13.7	15.3
1:70	19	8.0	8.9	10.0	11.1	12.5	13.9	15.6
1:80	20	8.1	9.1	10.1	11.3	12.7	14.2	15.9
1:90	21	8.2	9.2	10.3	11.5	12.9	14.5	16.2
1:10	22	8.4	9.4	10.5	11.8	13.2	14.7	16.5
1:11	23	8.5	9.5	10.7	12.0	13.4	15.0	16.8
2:00	24	8.6	9.7	10.8	12.2	13.6	15.3	17.1
2:10	25	8.8	9.8	11.0	12.4	13.9	15.5	17.5
2:20	26	8.9	10.0	11.2	12.5	14.1	15.8	17.8
2:30	27	9.0	10.1	11.3	12.7	14.3	16.1	18.1
2:40	28	9.1	10.2	11.5	12.9	14.5	16.3	18.4
2:50	29	9.2	10.4	11.7	13.1	14.8	16.6	18.7
2:60	30	9.4	10.5	11.8	13.3	15.0	16.9	19.0
2:70	31	9.5	10.7	12.0	13.5	15.2	17.1	19.3
2:80	32	9.6	10.8	12.1	13.7	15.4	17.4	19.6
2:90	33	9.7	10.9	12.3	13.8	15.6	17.6	19.9
2:10	34	9.8	11.0	12.4	14.0	15.8	17.8	20.2
2:11	35	9.9	11.2	12.6	14.2	16.0	18.1	20.4
3:00	36	10.0	11.3	12.7	14.3	16.2	18.3	20.7
3:10	37	10.1	11.4	12.9	14.5	16.4	18.6	21.0
3:20	38	10.2	11.5	13.0	14.7	16.6	18.8	21.3
3:30	39	10.3	11.6	13.1	14.8	16.8	19.0	21.6
3:40	40	10.4	11.8	13.3	15.0	17.0	19.3	21.9
3:50	41	10.5	11.9	13.4	15.2	17.2	19.5	22.1
3:60	42	10.6	12.0	13.6	15.3	17.4	19.7	22.4
3:70	43	10.7	12.1	13.7	15.5	17.6	20.0	22.7
3:80	44	10.8	12.2	13.8	15.7	17.8	20.2	23.0
3:90	45	10.9	12.4	14.0	15.8	18.0	20.5	23.3
3:10	46	11.0	12.5	14.1	16.0	18.2	20.7	23.6
3:11	47	11.1	12.6	14.3	16.2	18.4	20.9	23.9
4:00	48	11.2	12.7	14.4	16.3	18.6	21.2	24.2
4:10	49	11.3	12.8	14.5	16.5	18.8	21.4	24.5
4:20	50	11.4	12.9	14.7	16.7	19.0	21.7	24.8
4:30	51	11.5	13.1	14.8	16.8	19.2	21.9	25.1
4:40	52	11.6	13.2	15.0	17.0	19.4	22.2	25.4
4:50	53	11.7	13.3	15.1	17.2	19.6	22.4	25.7
4:60	54	11.8	13.4	15.2	17.3	19.8	22.7	26.0
4:70	55	11.9	13.5	15.4	17.5	20.0	22.9	26.3
4:80	56	12.0	13.6	15.5	17.7	20.2	23.2	26.6
4:90	57	12.1	13.7	15.6	17.8	20.4	23.4	26.9
4:10	58	12.2	13.8	15.8	18.0	20.6	23.7	27.2
4:11	59	12.3	14.0	15.9	18.2	20.8	23.9	27.6
5:00	60	12.4	14.1	16.0	18.3	21.0	24.2	27.9

2. 女 (0~4 岁)

岁:月龄	月龄	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
0:00	0	2.0	2.4	2.8	3.2	3.7	4.2	4.8
0:10	1	2.7	3.2	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2
0:20	2	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6	7.5
0:30	3	4.0	4.5	5.2	5.8	6.6	7.5	8.5
0:40	4	4.4	5.0	5.7	6.4	7.3	8.2	9.3
0:50	5	4.8	5.4	6.1	6.9	7.8	8.8	10.0
0:60	6	5.1	5.7	6.5	7.3	8.2	9.3	10.6
0:70	7	5.3	6.0	6.8	7.6	8.6	9.8	11.1
0:80	8	5.6	6.3	7.0	7.9	9.0	10.2	11.6
0:90	9	5.8	6.5	7.3	8.2	9.3	10.5	12.0
0:10	10	5.9	6.7	7.5	8.5	9.6	10.9	12.4
0:11	11	6.1	6.9	7.7	8.7	9.9	11.2	12.8
1:00	12	6.3	7.0	7.9	8.9	10.1	11.5	13.1
1:10	13	6.4	7.2	8.1	9.2	10.4	11.8	13.5
1:20	14	6.6	7.4	8.3	9.4	10.6	12.1	13.8
1:30	15	6.7	7.6	8.5	9.6	10.9	12.4	14.1
1:40	16	6.9	7.7	8.7	9.8	11.1	12.6	14.5
1:50	17	7.0	7.9	8.9	10.0	11.4	12.9	14.8
1:60	18	7.2	8.1	9.1	10.2	11.6	13.2	15.1
1:70	19	7.3	8.2	9.2	10.4	11.8	13.5	15.4
1:80	20	7.5	8.4	9.4	10.6	12.1	13.7	15.7
1:90	21	7.6	8.6	9.6	10.9	12.3	14.0	16.0
1:10	22	7.8	8.7	9.8	11.1	12.5	14.3	16.4
1:11	23	7.9	8.9	10.0	11.3	12.8	14.6	16.7
2:00	24	8.1	9.0	10.2	11.5	13.0	14.8	17.0
2:10	25	8.2	9.2	10.3	11.7	13.3	15.1	17.3
2:20	26	8.4	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.7
2:30	27	8.5	9.5	10.7	12.1	13.7	15.7	18.0
2:40	28	8.6	9.7	10.9	12.3	14.0	16.0	18.3
2:50	29	8.8	9.8	11.1	12.5	14.2	16.2	18.7
2:60	30	8.9	10.0	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0
2:70	31	9.0	10.1	11.4	12.9	14.7	16.8	19.3
2:80	32	9.1	10.3	11.6	13.1	14.9	17.1	19.6
2:90	33	9.3	10.4	11.7	13.3	15.1	17.3	20.0
2:10	34	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.6	20.3
2:11	35	9.5	10.7	12.0	13.7	15.6	17.9	20.6
3:00	36	9.6	10.8	12.2	13.9	15.8	18.1	20.9
3:10	37	9.7	10.9	12.4	14.0	16.0	18.4	21.3
3:20	38	9.8	11.1	12.5	14.2	16.3	18.7	21.6
3:30	39	9.9	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0	22.0
3:40	40	10.1	11.3	12.8	14.6	16.7	19.2	22.3
3:50	41	10.2	11.5	13.0	14.8	16.9	19.5	22.7
3:60	42	10.3	11.6	13.1	15.0	17.2	19.8	23.0
3:70	43	10.4	11.7	13.3	15.2	17.4	20.1	23.4
3:80	44	10.5	11.8	13.4	15.3	17.6	20.4	23.7
3:90	45	10.6	12.0	13.6	15.5	17.8	20.7	24.1
3:10	46	10.7	12.1	13.7	15.7	18.1	20.9	24.5
3:11	47	10.8	12.2	13.9	15.9	18.3	21.2	24.8
4:00	48	10.9	12.3	14.0	16.1	18.5	21.5	25.2
4:10	49	11.0	12.4	14.2	16.3	18.8	21.8	25.5
4:20	50	11.1	12.6	14.3	16.4	19.0	22.1	25.9
4:30	51	11.2	12.7	14.5	16.6	19.2	22.4	26.3
4:40	52	11.3	12.8	14.6	16.8	19.4	22.6	26.6
4:50	53	11.4	12.9	14.8	17.0	19.7	22.9	27.0
4:60	54	11.5	13.0	14.9	17.2	19.9	23.2	27.4
4:70	55	11.6	13.2	15.1	17.3	20.1	23.5	27.7
4:80	56	11.7	13.3	15.2	17.5	20.3	23.8	28.1
4:90	57	11.8	13.4	15.3	17.7	20.6	24.1	28.5
4:10	58	11.9	13.5	15.5	17.9	20.8	24.4	28.8
4:11	59	12.0	13.6	15.6	18.0	21.0	24.6	29.2
5:00	60	12.1	13.7	15.8	18.2	21.2	24.9	29.5

（二）5 岁以下儿童身高（长）标准（2006 年世界卫生组织标准）

1. 男（0～2 岁）

岁:月龄	月龄	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
0:00	0	44.2	46.1	48.0	49.9	51.8	53.7	55.6
0:01	1	48.9	50.8	52.8	54.7	56.7	58.6	60.6
0:02	2	52.4	54.4	56.4	58.4	60.4	62.4	64.4
0:03	3	55.3	57.3	59.4	61.4	63.5	65.5	67.6
0:04	4	57.6	59.7	61.8	63.9	66.0	68.0	70.1
0:05	5	59.6	61.7	63.8	65.9	68.0	70.1	72.2
0:06	6	61.2	63.3	65.5	67.6	69.8	71.9	74.0
0:07	7	62.7	64.8	67.0	69.2	71.3	73.5	75.7
0:08	8	64.0	66.2	68.4	70.6	72.8	75.0	77.2
0:09	9	65.2	67.5	69.7	72.0	74.2	76.5	78.7
0:10	10	66.4	68.7	71.0	73.3	75.6	77.9	80.1
0:11	11	67.6	69.9	72.2	74.5	76.9	79.2	81.5
1:00	12	68.6	71.0	73.4	75.7	78.1	80.5	82.9
1:01	13	69.6	72.1	74.5	76.9	79.3	81.8	84.2
1:02	14	70.6	73.1	75.6	78.0	80.5	83.0	85.5
1:03	15	71.6	74.1	76.6	79.1	81.7	84.2	86.7
1:04	16	72.5	75.0	77.6	80.2	82.8	85.4	88.0
1:05	17	73.3	76.0	78.6	81.2	83.9	86.5	89.2
1:06	18	74.2	76.9	79.6	82.3	85.0	87.7	90.4
1:07	19	75.0	77.7	80.5	83.2	86.0	88.8	91.5
1:08	20	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0	89.8	92.6
1:09	21	76.5	79.4	82.3	85.1	88.0	90.9	93.8
1:10	22	77.2	80.2	83.1	86.0	89.0	91.9	94.9
1:11	23	78.0	81.0	83.9	86.9	89.9	92.9	95.9
2:00	24	78.7	81.7	84.8	87.8	90.9	93.9	97.0

2. 男（2～5 岁）

岁:月龄	月龄	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
2:00	24	78.0	81.0	84.1	87.1	90.2	93.2	96.3
2:01	25	78.6	81.7	84.9	88.0	91.1	94.2	97.3
2:02	26	79.3	82.5	85.6	88.8	92.0	95.2	98.3
2:03	27	79.9	83.1	86.4	89.6	92.9	96.1	99.3
2:04	28	80.5	83.8	87.1	90.4	93.7	97.0	100.3
2:05	29	81.1	84.5	87.8	91.2	94.5	97.9	101.2
2:06	30	81.7	85.1	88.5	91.9	95.3	98.7	102.1
2:07	31	82.3	85.7	89.2	92.7	96.1	99.6	103.0
2:08	32	82.8	86.4	89.9	93.4	96.9	100.4	103.9
2:09	33	83.4	86.9	90.5	94.1	97.6	101.2	104.8
2:10	34	83.9	87.5	91.1	94.8	98.4	102.0	105.6
2:11	35	84.4	88.1	91.8	95.4	99.1	102.7	106.4
3:00	36	85.0	88.7	92.4	96.1	99.8	103.5	107.2
3:01	37	85.5	89.2	93.0	96.7	100.5	104.2	108.0
3:02	38	86.0	89.8	93.6	97.4	101.2	105.0	108.8
3:03	39	86.5	90.3	94.2	98.0	101.8	105.7	109.5
3:04	40	87.0	90.9	94.7	98.6	102.5	106.4	110.3
3:05	41	87.5	91.4	95.3	99.2	103.2	107.1	111.0
3:06	42	88.0	91.9	95.9	99.9	103.8	107.8	111.7
3:07	43	88.4	92.4	96.4	100.4	104.5	108.5	112.5
3:08	44	88.9	93.0	97.0	101.0	105.1	109.1	113.2
3:09	45	89.4	93.5	97.5	101.6	105.7	109.8	113.9
3:10	46	89.8	94.0	98.1	102.2	106.3	110.4	114.6
3:11	47	90.3	94.4	98.6	102.8	106.9	111.1	115.2
4:00	48	90.7	94.9	99.1	103.3	107.5	111.7	115.9
4:01	49	91.2	95.4	99.7	103.9	108.1	112.4	116.6
4:02	50	91.6	95.9	100.2	104.4	108.7	113.0	117.3
4:03	51	92.1	96.4	100.7	105.0	109.3	113.6	117.9
4:04	52	92.5	96.9	101.2	105.6	109.9	114.2	118.6
4:05	53	93.0	97.4	101.7	106.1	110.5	114.9	119.2
4:06	54	93.4	97.8	102.3	106.7	111.1	115.5	119.9
4:07	55	93.9	98.3	102.8	107.2	111.7	116.1	120.6
4:08	56	94.3	98.8	103.3	107.8	112.3	116.7	121.2
4:09	57	94.7	99.3	103.8	108.3	112.8	117.4	121.9
4:10	58	95.2	99.7	104.3	108.9	113.4	118.0	122.6
4:11	59	95.6	100.2	104.8	109.4	114.0	118.6	123.2
5:00	60	96.1	100.7	105.3	110.0	114.6	119.2	123.9

3. 女（0~2 岁）

岁:月龄	月龄	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
0:00	0	43.6	45.4	47.3	49.1	51.0	52.9	54.7
0:01	1	47.8	49.8	51.7	53.7	55.6	57.6	59.5
0:02	2	51.0	53.0	55.0	57.1	59.1	61.1	63.2
0:03	3	53.5	55.6	57.7	59.8	61.9	64.0	66.1
0:04	4	55.6	57.8	59.9	62.1	64.3	66.4	68.6
0:05	5	57.4	59.6	61.8	64.0	66.2	68.5	70.7
0:06	6	58.9	61.2	63.5	65.7	68.0	70.3	72.5
0:07	7	60.3	62.7	65.0	67.3	69.6	71.9	74.2
0:08	8	61.7	64.0	66.4	68.7	71.1	73.5	75.8
0:09	9	62.9	65.3	67.7	70.1	72.6	75.0	77.4
0:10	10	64.1	66.5	69.0	71.5	73.9	76.4	78.9
0:11	11	65.2	67.7	70.3	72.8	75.3	77.8	80.3
1:00	12	66.3	68.9	71.4	74.0	76.6	79.2	81.7
1:01	13	67.3	70.0	72.6	75.2	77.8	80.5	83.1
1:02	14	68.3	71.0	73.7	76.4	79.1	81.7	84.4
1:03	15	69.3	72.0	74.8	77.5	80.2	83.0	85.7
1:04	16	70.2	73.0	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0
1:05	17	71.1	74.0	76.8	79.7	82.5	85.4	88.2
1:06	18	72.0	74.9	77.8	80.7	83.6	86.5	89.4
1:07	19	72.8	75.8	78.8	81.7	84.7	87.6	90.6
1:08	20	73.7	76.7	79.7	82.7	85.7	88.7	91.7
1:09	21	74.5	77.5	80.6	83.7	86.7	89.8	92.9
1:10	22	75.2	78.4	81.5	84.6	87.7	90.8	94.0
1:11	23	76.0	79.2	82.3	85.5	88.7	91.9	95.0
2:00	24	76.7	80.0	83.2	86.4	89.6	92.9	96.1

4. 女（2~5 岁）

岁:月龄	月龄	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
2: 00	24	76.0	79.3	82.5	85.7	88.9	92.2	95.4
2:01	25	76.8	80.0	83.3	86.6	89.9	93.1	96.4
2:02	26	77.5	80.8	84.1	87.4	90.8	94.1	97.4
2:03	27	78.1	81.5	84.9	88.3	91.7	95.0	98.4
2:04	28	78.8	82.2	85.7	89.1	92.5	96.0	99.4
2:05	29	79.5	82.9	86.4	89.9	93.4	96.9	100.3
2:06	30	80.1	83.6	87.1	90.7	94.2	97.7	101.3
2:07	31	80.7	84.3	87.9	91.4	95.0	98.6	102.2
2:08	32	81.3	84.9	88.6	92.2	95.8	99.4	103.1
2:09	33	81.9	85.6	89.3	92.9	96.6	100.3	103.9
2:10	34	82.5	86.2	89.9	93.6	97.4	101.1	104.8
2:11	35	83.1	86.8	90.6	94.4	98.1	101.9	105.6
3:00	36	83.6	87.4	91.2	95.1	98.9	102.7	106.5
3:01	37	84.2	88.0	91.9	95.7	99.6	103.4	107.3
3:02	38	84.7	88.6	92.5	96.4	100.3	104.2	108.1
3:03	39	85.3	89.2	93.1	97.1	101.0	105.0	108.9
3:04	40	85.8	89.8	93.8	97.7	101.7	105.7	109.7
3:05	41	86.3	90.4	94.4	98.4	102.4	106.4	110.5
3:06	42	86.8	90.9	95.0	99.0	103.1	107.2	111.2
3:07	43	87.4	91.5	95.6	99.7	103.8	107.9	112.0
3:08	44	87.9	92.0	96.2	100.3	104.5	108.6	112.7
3:09	45	88.4	92.5	96.7	100.9	105.1	109.3	113.5
3:10	46	88.9	93.1	97.3	101.5	105.8	110.0	114.2
3:11	47	89.3	93.6	97.9	102.1	106.4	110.7	114.9
4:00	48	89.8	94.1	98.4	102.7	107.0	111.3	115.7
4:01	49	90.3	94.6	99.0	103.3	107.7	112.0	116.4
4:02	50	90.7	95.1	99.5	103.9	108.3	112.7	117.1
4:03	51	91.2	95.6	100.1	104.5	108.9	113.3	117.7
4:04	52	91.7	96.1	100.6	105.0	109.5	114.0	118.4
4:05	53	92.1	96.6	101.1	105.6	110.1	114.6	119.1
4:06	54	92.6	97.1	101.6	106.2	110.7	115.2	119.8
4:07	55	93.0	97.6	102.2	106.7	111.3	115.9	120.4
4:08	56	93.4	98.1	102.7	107.3	111.9	116.5	121.1
4:09	57	93.9	98.5	103.2	107.8	112.5	117.1	121.8
4:10	58	94.3	99.0	103.7	108.4	113.0	117.7	122.4
4:11	59	94.7	99.5	104.2	108.9	113.6	118.3	123.1
5:00	60	95.2	99.9	104.7	109.4	114.2	118.9	123.7

（三）5 岁以下儿童身高（长）别体重标准（2006 年世界卫生组织标准）

1. 男（身高别体重）

身高	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
45.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3
45.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4
46.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.5
46.5	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.6
47.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.7
47.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.8
48.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.6	3.9
48.5	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.7	4.0
49.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.8	4.2
49.5	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.3
50.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4
50.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	4.1	4.5
51.0	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.2	4.7
51.5	2.8	3.1	3.3	3.6	4.0	4.4	4.8
52.0	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0
52.5	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	5.1
53.0	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3
53.5	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.9	5.4
54.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6
54.5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8
55.0	3.6	3.8	4.2	4.5	5.0	5.4	6.0
55.5	3.7	4.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.1
56.0	3.8	4.1	4.4	4.8	5.3	5.8	6.3
56.5	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.9	6.5
57.0	4.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.1	6.7
57.5	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9
58.0	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	7.1
58.5	4.4	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.2
59.0	4.5	4.8	5.3	5.7	6.2	6.8	7.4
59.5	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	7.0	7.6
60.0	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	7.1	7.8
60.5	4.8	5.2	5.6	6.1	6.7	7.3	8.0
61.0	4.9	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	8.1
61.5	5.0	5.4	5.9	6.4	7.0	7.6	8.3
62.0	5.1	5.6	6.0	6.5	7.1	7.7	8.5
62.5	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.9	8.6
63.0	5.3	5.8	6.2	6.8	7.4	8.0	8.8
63.5	5.4	5.9	6.4	6.9	7.5	8.2	8.9
64.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.3	9.1
64.5	5.6	6.1	6.6	7.1	7.8	8.5	9.3
65.0	5.7	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.4
65.5	5.8	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.6
66.0	5.9	6.4	6.9	7.5	8.2	8.9	9.7
66.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.3	9.0	9.9
67.0	6.1	6.6	7.1	7.7	8.4	9.2	10.0
67.5	6.2	6.7	7.2	7.9	8.5	9.3	10.2
68.0	6.3	6.8	7.3	8.0	8.7	9.4	10.3
68.5	6.4	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.5
69.0	6.5	7.0	7.6	8.2	8.9	9.7	10.6
69.5	6.6	7.1	7.7	8.3	9.0	9.8	10.8
70.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.2	10.0	10.9
70.5	6.7	7.3	7.9	8.5	9.3	10.1	11.1
71.0	6.8	7.4	8.0	8.6	9.4	10.2	11.2
71.5	6.9	7.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.3
72.0	7.0	7.6	8.2	8.9	9.6	10.5	11.5
72.5	7.1	7.6	8.3	9.0	9.8	10.6	11.6
73.0	7.2	7.7	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8
73.5	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9
74.0	7.3	7.9	8.6	9.3	10.1	11.0	12.1
74.5	7.4	8.0	8.7	9.4	10.2	11.2	12.2
75.0	7.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.3	12.3
75.5	7.6	8.2	8.8	9.6	10.4	11.4	12.5
76.0	7.6	8.3	8.9	9.7	10.6	11.5	12.6
76.5	7.7	8.3	9.0	9.8	10.7	11.6	12.7
77.0	7.8	8.4	9.1	9.9	10.8	11.7	12.8

身長	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
77.5	7.9	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0
78.0	7.9	8.6	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1
78.5	8.0	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.2
79.0	8.1	8.7	9.5	10.3	11.2	12.2	13.3
79.5	8.2	8.8	9.5	10.4	11.3	12.3	13.4
80.0	8.2	8.9	9.6	10.4	11.4	12.4	13.6
80.5	8.3	9.0	9.7	10.5	11.5	12.5	13.7
81.0	8.4	9.1	9.8	10.6	11.6	12.6	13.8
81.5	8.5	9.1	9.9	10.7	11.7	12.7	13.9
82.0	8.5	9.2	10.0	10.8	11.8	12.8	14.0
82.5	8.6	9.3	10.1	10.9	11.9	13.0	14.2
83.0	8.7	9.4	10.2	11.0	12.0	13.1	14.3
83.5	8.8	9.5	10.3	11.2	12.1	13.2	14.4
84.0	8.9	9.6	10.4	11.3	12.2	13.3	14.6
84.5	9.0	9.7	10.5	11.4	12.4	13.5	14.7
85.0	9.1	9.8	10.6	11.5	12.5	13.6	14.9
85.5	9.2	9.9	10.7	11.6	12.6	13.7	15.0
86.0	9.3	10.0	10.8	11.7	12.8	13.9	15.2
86.5	9.4	10.1	11.0	11.9	12.9	14.0	15.3
87.0	9.5	10.2	11.1	12.0	13.0	14.2	15.5
87.5	9.6	10.4	11.2	12.1	13.2	14.3	15.6
88.0	9.7	10.5	11.3	12.2	13.3	14.5	15.8
88.5	9.8	10.6	11.4	12.4	13.4	14.6	15.9
89.0	9.9	10.7	11.5	12.5	13.5	14.7	16.1
89.5	10.0	10.8	11.6	12.6	13.7	14.9	16.2
90.0	10.1	10.9	11.8	12.7	13.8	15.0	16.4
90.5	10.2	11.0	11.9	12.8	13.9	15.1	16.5
91.0	10.3	11.1	12.0	13.0	14.1	15.3	16.7
91.5	10.4	11.2	12.1	13.1	14.2	15.4	16.8
92.0	10.5	11.3	12.2	13.2	14.3	15.6	17.0
92.5	10.6	11.4	12.3	13.3	14.4	15.7	17.1
93.0	10.7	11.5	12.4	13.4	14.6	15.8	17.3
93.5	10.7	11.6	12.5	13.5	14.7	16.0	17.4
94.0	10.8	11.7	12.6	13.7	14.8	16.1	17.6
94.5	10.9	11.8	12.7	13.8	14.9	16.3	17.7
95.0	11.0	11.9	12.8	13.9	15.1	16.4	17.9
95.5	11.1	12.0	12.9	14.0	15.2	16.5	18.0
96.0	11.2	12.1	13.1	14.1	15.3	16.7	18.2
96.5	11.3	12.2	13.2	14.3	15.5	16.8	18.4
97.0	11.4	12.3	13.3	14.4	15.6	17.0	18.5
97.5	11.5	12.4	13.4	14.5	15.7	17.1	18.7
98.0	11.6	12.5	13.5	14.6	15.9	17.3	18.9
98.5	11.7	12.6	13.6	14.8	16.0	17.5	19.1
99.0	11.8	12.7	13.7	14.9	16.2	17.6	19.2
99.5	11.9	12.8	13.9	15.0	16.3	17.8	19.4
100.0	12.0	12.9	14.0	15.2	16.5	18.0	19.6
100.5	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.1	19.8
101.0	12.2	13.2	14.2	15.4	16.8	18.3	20.0
101.5	12.3	13.3	14.4	15.6	16.9	18.5	20.2
102.0	12.4	13.4	14.5	15.7	17.1	18.7	20.4
102.5	12.5	13.5	14.6	15.9	17.3	18.8	20.6
103.0	12.6	13.6	14.8	16.0	17.4	19.0	20.8
103.5	12.7	13.7	14.9	16.2	17.6	19.2	21.0
104.0	12.8	13.9	15.0	16.3	17.8	19.4	21.2
104.5	12.9	14.0	15.2	16.5	17.9	19.6	21.5
105.0	13.0	14.1	15.3	16.6	18.1	19.8	21.7
105.5	13.2	14.2	15.4	16.8	18.3	20.0	21.9
106.0	13.3	14.4	15.6	16.9	18.5	20.2	22.1
106.5	13.4	14.5	15.7	17.1	18.6	20.4	22.4
107.0	13.5	14.6	15.9	17.3	18.8	20.6	22.6
107.5	13.6	14.7	16.0	17.4	19.0	20.8	22.8
108.0	13.7	14.9	16.2	17.6	19.2	21.0	23.1
108.5	13.8	15.0	16.3	17.8	19.4	21.2	23.3
109.0	14.0	15.1	16.5	17.9	19.6	21.4	23.6
109.5	14.1	15.3	16.6	18.1	19.8	21.7	23.8
110.0	14.2	15.4	16.8	18.3	20.0	21.9	24.1

2. 男（身高别体重）

身高	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
65.0	5.9	6.3	6.9	7.4	8.1	8.8	9.6
65.5	6.0	6.4	7.0	7.6	8.2	8.9	9.8
66.0	6.1	6.5	7.1	7.7	8.3	9.1	9.9
66.5	6.1	6.6	7.2	7.8	8.5	9.2	10.1
67.0	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.4	10.2
67.5	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.5	10.4
68.0	6.4	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.5
68.5	6.5	7.0	7.6	8.2	9.0	9.8	10.7
69.0	6.6	7.1	7.7	8.4	9.1	9.9	10.8
69.5	6.7	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	11.0
70.0	6.8	7.3	7.9	8.6	9.3	10.2	11.1
70.5	6.9	7.4	8.0	8.7	9.5	10.3	11.3
71.0	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.4	11.4
71.5	7.0	7.6	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6
72.0	7.1	7.7	8.3	9.0	9.8	10.7	11.7
72.5	7.2	7.8	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8
73.0	7.3	7.9	8.5	9.2	10.0	11.0	12.0
73.5	7.4	7.9	8.6	9.3	10.2	11.1	12.1
74.0	7.4	8.0	8.7	9.4	10.3	11.2	12.2
74.5	7.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.3	12.4
75.0	7.6	8.2	8.9	9.6	10.5	11.4	12.5
75.5	7.7	8.3	9.0	9.7	10.6	11.6	12.6
76.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.7	11.7	12.8
76.5	7.8	8.5	9.2	9.9	10.8	11.8	12.9
77.0	7.9	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0
77.5	8.0	8.6	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1
78.0	8.0	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.3
78.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.2	12.2	13.4
79.0	8.2	8.8	9.6	10.4	11.3	12.3	13.5
79.5	8.3	8.9	9.7	10.5	11.4	12.4	13.6
80.0	8.3	9.0	9.7	10.6	11.5	12.6	13.7
80.5	8.4	9.1	9.8	10.7	11.6	12.7	13.8
81.0	8.5	9.2	9.9	10.8	11.7	12.8	14.0
81.5	8.6	9.3	10.0	10.9	11.8	12.9	14.1
82.0	8.7	9.3	10.1	11.0	11.9	13.0	14.2
82.5	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.1	14.4
83.0	8.8	9.5	10.3	11.2	12.2	13.3	14.5
83.5	8.9	9.6	10.4	11.3	12.3	13.4	14.6
84.0	9.0	9.7	10.5	11.4	12.4	13.5	14.8
84.5	9.1	9.9	10.7	11.5	12.5	13.7	14.9
85.0	9.2	10.0	10.8	11.7	12.7	13.8	15.1
85.5	9.3	10.1	10.9	11.8	12.8	13.9	15.2
86.0	9.4	10.2	11.0	11.9	12.9	14.1	15.4
86.5	9.5	10.3	11.1	12.0	13.1	14.2	15.5
87.0	9.6	10.4	11.2	12.2	13.2	14.4	15.7
87.5	9.7	10.5	11.3	12.3	13.3	14.5	15.8
88.0	9.8	10.6	11.5	12.4	13.5	14.7	16.0
88.5	9.9	10.7	11.6	12.5	13.6	14.8	16.1
89.0	10.0	10.8	11.7	12.6	13.7	14.9	16.3
89.5	10.1	10.9	11.8	12.8	13.9	15.1	16.4
90.0	10.2	11.0	11.9	12.9	14.0	15.2	16.6
90.5	10.3	11.1	12.0	13.0	14.1	15.3	16.7
91.0	10.4	11.2	12.1	13.1	14.2	15.5	16.9
91.5	10.5	11.3	12.2	13.2	14.4	15.6	17.0
92.0	10.6	11.4	12.3	13.4	14.5	15.8	17.2
92.5	10.7	11.5	12.4	13.5	14.6	15.9	17.3
93.0	10.8	11.6	12.6	13.6	14.7	16.0	17.5

身高	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
93.5	10.9	11.7	12.7	13.7	14.9	16.2	17.6
94.0	11.0	11.8	12.8	13.8	15.0	16.3	17.8
94.5	11.1	11.9	12.9	13.9	15.1	16.5	17.9
95.0	11.1	12.0	13.0	14.1	15.3	16.6	18.1
95.5	11.2	12.1	13.1	14.2	15.4	16.7	18.3
96.0	11.3	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.4
96.5	11.4	12.3	13.3	14.4	15.7	17.0	18.6
97.0	11.5	12.4	13.4	14.6	15.8	17.2	18.8
97.5	11.6	12.5	13.6	14.7	15.9	17.4	18.9
98.0	11.7	12.6	13.7	14.8	16.1	17.5	19.1
98.5	11.8	12.8	13.8	14.9	16.2	17.7	19.3
99.0	11.9	12.9	13.9	15.1	16.4	17.9	19.5
99.5	12.0	13.0	14.0	15.2	16.5	18.0	19.7
100.0	12.1	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.9
100.5	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.4	20.1
101.0	12.3	13.3	14.4	15.6	17.0	18.5	20.3
101.5	12.4	13.4	14.5	15.8	17.2	18.7	20.5
102.0	12.5	13.6	14.7	15.9	17.3	18.9	20.7
102.5	12.6	13.7	14.8	16.1	17.5	19.1	20.9
103.0	12.8	13.8	14.9	16.2	17.7	19.3	21.1
103.5	12.9	13.9	15.1	16.4	17.8	19.5	21.3
104.0	13.0	14.0	15.2	16.5	18.0	19.7	21.6
104.5	13.1	14.2	15.4	16.7	18.2	19.9	21.8
105.0	13.2	14.3	15.5	16.8	18.4	20.1	22.0
105.5	13.3	14.4	15.6	17.0	18.5	20.3	22.2
106.0	13.4	14.5	15.8	17.2	18.7	20.5	22.5
106.5	13.5	14.7	15.9	17.3	18.9	20.7	22.7
107.0	13.7	14.8	16.1	17.5	19.1	20.9	22.9
107.5	13.8	14.9	16.2	17.7	19.3	21.1	23.2
108.0	13.9	15.1	16.4	17.8	19.5	21.3	23.4
108.5	14.0	15.2	16.5	18.0	19.7	21.5	23.7
109.0	14.1	15.3	16.7	18.2	19.8	21.8	23.9
109.5	14.3	15.5	16.8	18.3	20.0	22.0	24.2
110.0	14.4	15.6	17.0	18.5	20.2	22.2	24.4
110.5	14.5	15.8	17.1	18.7	20.4	22.4	24.7
111.0	14.6	15.9	17.3	18.9	20.7	22.7	25.0
111.5	14.8	16.0	17.5	19.1	20.9	22.9	25.2
112.0	14.9	16.2	17.6	19.2	21.1	23.1	25.5
112.5	15.0	16.3	17.8	19.4	21.3	23.4	25.8
113.0	15.2	16.5	18.0	19.6	21.5	23.6	26.0
113.5	15.3	16.6	18.1	19.8	21.7	23.9	26.3
114.0	15.4	16.8	18.3	20.0	21.9	24.1	26.6
114.5	15.6	16.9	18.5	20.2	22.1	24.4	26.9
115.0	15.7	17.1	18.6	20.4	22.4	24.6	27.2
115.5	15.8	17.2	18.8	20.6	22.6	24.9	27.5
116.0	16.0	17.4	19.0	20.8	22.8	25.1	27.8
116.5	16.1	17.5	19.2	21.0	23.0	25.4	28.0
117.0	16.2	17.7	19.3	21.2	23.3	25.6	28.3
117.5	16.4	17.9	19.5	21.4	23.5	25.9	28.6
118.0	16.5	18.0	19.7	21.6	23.7	26.1	28.9
118.5	16.7	18.2	19.9	21.8	23.9	26.4	29.2
119.0	16.8	18.3	20.0	22.0	24.1	26.6	29.5
119.5	16.9	18.5	20.2	22.2	24.4	26.9	29.8
120.0	17.1	18.6	20.4	22.4	24.6	27.2	30.1

3. 女（身長別体重）

身長	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
45.0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3
45.5	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4
46.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5
46.5	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6
47.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7
47.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8
48.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0
48.5	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1
49.0	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2
49.5	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3
50.0	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.5
50.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6
51.0	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.8
51.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.9
52.0	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6	5.1
52.5	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2
53.0	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.9	5.4
53.5	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.5
54.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2	5.7
54.5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.9
55.0	3.5	3.8	4.2	4.5	5.0	5.5	6.1
55.5	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.7	6.3
56.0	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8	6.4
56.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.4	6.0	6.6
57.0	3.9	4.3	4.6	5.1	5.6	6.1	6.8
57.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.7	6.3	7.0
58.0	4.1	4.5	4.9	5.4	5.9	6.5	7.1
58.5	4.2	4.6	5.0	5.5	6.0	6.6	7.3
59.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5
59.5	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.9	7.7
60.0	4.5	4.9	5.4	5.9	6.4	7.1	7.8
60.5	4.6	5.0	5.5	6.0	6.6	7.3	8.0
61.0	4.7	5.1	5.6	6.1	6.7	7.4	8.2
61.5	4.8	5.2	5.7	6.3	6.9	7.6	8.4
62.0	4.9	5.3	5.8	6.4	7.0	7.7	8.5
62.5	5.0	5.4	5.9	6.5	7.1	7.8	8.7
63.0	5.1	5.5	6.0	6.6	7.3	8.0	8.8
63.5	5.2	5.6	6.2	6.7	7.4	8.1	9.0
64.0	5.3	5.7	6.3	6.9	7.5	8.3	9.1
64.5	5.4	5.8	6.4	7.0	7.6	8.4	9.3
65.0	5.5	5.9	6.5	7.1	7.8	8.6	9.5
65.5	5.5	6.0	6.6	7.2	7.9	8.7	9.6
66.0	5.6	6.1	6.7	7.3	8.0	8.8	9.8
66.5	5.7	6.2	6.8	7.4	8.1	9.0	9.9
67.0	5.8	6.3	6.9	7.5	8.3	9.1	10.0
67.5	5.9	6.4	7.0	7.6	8.4	9.2	10.2
68.0	6.0	6.5	7.1	7.7	8.5	9.4	10.3
68.5	6.1	6.6	7.2	7.9	8.6	9.5	10.5
69.0	6.1	6.7	7.3	8.0	8.7	9.6	10.6
69.5	6.2	6.8	7.4	8.1	8.8	9.7	10.7
70.0	6.3	6.9	7.5	8.2	9.0	9.9	10.9
70.5	6.4	6.9	7.6	8.3	9.1	10.0	11.0
71.0	6.5	7.0	7.7	8.4	9.2	10.1	11.1
71.5	6.5	7.1	7.7	8.5	9.3	10.2	11.3
72.0	6.6	7.2	7.8	8.6	9.4	10.3	11.4
72.5	6.7	7.3	7.9	8.7	9.5	10.5	11.5
73.0	6.8	7.4	8.0	8.8	9.6	10.6	11.7
73.5	6.9	7.4	8.1	8.9	9.7	10.7	11.8
74.0	6.9	7.5	8.2	9.0	9.8	10.8	11.9
74.5	7.0	7.6	8.3	9.1	9.9	10.9	12.0
75.0	7.1	7.7	8.4	9.1	10.0	11.0	12.2
75.5	7.1	7.8	8.5	9.2	10.1	11.1	12.3
76.0	7.2	7.8	8.5	9.3	10.2	11.2	12.4
76.5	7.3	7.9	8.6	9.4	10.3	11.4	12.5
77.0	7.4	8.0	8.7	9.5	10.4	11.5	12.6
77.5	7.4	8.1	8.8	9.6	10.5	11.6	12.8

身高	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
78.0	7.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.7	12.9
78.5	7.6	8.2	9.0	9.8	10.7	11.8	13.0
79.0	7.7	8.3	9.1	9.9	10.8	11.9	13.1
79.5	7.7	8.4	9.1	10.0	10.9	12.0	13.3
80.0	7.8	8.5	9.2	10.1	11.0	12.1	13.4
80.5	7.9	8.6	9.3	10.2	11.2	12.3	13.5
81.0	8.0	8.7	9.4	10.3	11.3	12.4	13.7
81.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.4	12.5	13.8
82.0	8.1	8.8	9.6	10.5	11.5	12.6	13.9
82.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6	12.8	14.1
83.0	8.3	9.0	9.8	10.7	11.8	12.9	14.2
83.5	8.4	9.1	9.9	10.9	11.9	13.1	14.4
84.0	8.5	9.2	10.1	11.0	12.0	13.2	14.5
84.5	8.6	9.3	10.2	11.1	12.1	13.3	14.7
85.0	8.7	9.4	10.3	11.2	12.3	13.5	14.9
85.5	8.8	9.5	10.4	11.3	12.4	13.6	15.0
86.0	8.9	9.7	10.5	11.5	12.6	13.8	15.2
86.5	9.0	9.8	10.6	11.6	12.7	13.9	15.4
87.0	9.1	9.9	10.7	11.7	12.8	14.1	15.5
87.5	9.2	10.0	10.9	11.8	13.0	14.2	15.7
88.0	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1	14.4	15.9
88.5	9.4	10.2	11.1	12.1	13.2	14.5	16.0
89.0	9.5	10.3	11.2	12.2	13.4	14.7	16.2
89.5	9.6	10.4	11.3	12.3	13.5	14.8	16.4
90.0	9.7	10.5	11.4	12.5	13.7	15.0	16.5
90.5	9.8	10.6	11.5	12.6	13.8	15.1	16.7
91.0	9.9	10.7	11.7	12.7	13.9	15.3	16.9
91.5	10.0	10.8	11.8	12.8	14.1	15.5	17.0
92.0	10.1	10.9	11.9	13.0	14.2	15.6	17.2
92.5	10.1	11.0	12.0	13.1	14.3	15.8	17.4
93.0	10.2	11.1	12.1	13.2	14.5	15.9	17.5
93.5	10.3	11.2	12.2	13.3	14.6	16.1	17.7
94.0	10.4	11.3	12.3	13.5	14.7	16.2	17.9
94.5	10.5	11.4	12.4	13.6	14.9	16.4	18.0
95.0	10.6	11.5	12.6	13.7	15.0	16.5	18.2
95.5	10.7	11.6	12.7	13.8	15.2	16.7	18.4
96.0	10.8	11.7	12.8	14.0	15.3	16.8	18.6
96.5	10.9	11.8	12.9	14.1	15.4	17.0	18.7
97.0	11.0	12.0	13.0	14.2	15.6	17.1	18.9
97.5	11.1	12.1	13.1	14.4	15.7	17.3	19.1
98.0	11.2	12.2	13.3	14.5	15.9	17.5	19.3
98.5	11.3	12.3	13.4	14.6	16.0	17.6	19.5
99.0	11.4	12.4	13.5	14.8	16.2	17.8	19.6
99.5	11.5	12.5	13.6	14.9	16.3	18.0	19.8
100.0	11.6	12.6	13.7	15.0	16.5	18.1	20.0
100.5	11.7	12.7	13.9	15.2	16.6	18.3	20.2
101.0	11.8	12.8	14.0	15.3	16.8	18.5	20.4
101.5	11.9	13.0	14.1	15.5	17.0	18.7	20.6
102.0	12.0	13.1	14.3	15.6	17.1	18.9	20.8
102.5	12.1	13.2	14.4	15.8	17.3	19.0	21.0
103.0	12.3	13.3	14.5	15.9	17.5	19.2	21.3
103.5	12.4	13.5	14.7	16.1	17.6	19.4	21.5
104.0	12.5	13.6	14.8	16.2	17.8	19.6	21.7
104.5	12.6	13.7	15.0	16.4	18.0	19.8	21.9
105.0	12.7	13.8	15.1	16.5	18.2	20.0	22.2
105.5	12.8	14.0	15.3	16.7	18.4	20.2	22.4
106.0	13.0	14.1	15.4	16.9	18.5	20.5	22.6
106.5	13.1	14.3	15.6	17.1	18.7	20.7	22.9
107.0	13.2	14.4	15.7	17.2	18.9	20.9	23.1
107.5	13.3	14.5	15.9	17.4	19.1	21.1	23.4
108.0	13.5	14.7	16.0	17.6	19.3	21.3	23.6
108.5	13.6	14.8	16.2	17.8	19.5	21.6	23.9
109.0	13.7	15.0	16.4	18.0	19.7	21.8	24.2
109.5	13.9	15.1	16.5	18.1	20.0	22.0	24.4
110.0	14.0	15.3	16.7	18.3	20.2	22.3	24.7

4. 女（身高别体重）

身高	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
65.0	5.6	6.1	6.6	7.2	7.9	8.7	9.7
65.5	5.7	6.2	6.7	7.4	8.1	8.9	9.8
66.0	5.8	6.3	6.8	7.5	8.2	9.0	10.0
66.5	5.8	6.4	6.9	7.6	8.3	9.1	10.1
67.0	5.9	6.4	7.0	7.7	8.4	9.3	10.2
67.5	6.0	6.5	7.1	7.8	8.5	9.4	10.4
68.0	6.1	6.6	7.2	7.9	8.7	9.5	10.5
68.5	6.2	6.7	7.3	8.0	8.8	9.7	10.7
69.0	6.3	6.8	7.4	8.1	8.9	9.8	10.8
69.5	6.3	6.9	7.5	8.2	9.0	9.9	10.9
70.0	6.4	7.0	7.6	8.3	9.1	10.0	11.1
70.5	6.5	7.1	7.7	8.4	9.2	10.1	11.2
71.0	6.6	7.1	7.8	8.5	9.3	10.3	11.3
71.5	6.7	7.2	7.9	8.6	9.4	10.4	11.5
72.0	6.7	7.3	8.0	8.7	9.5	10.5	11.6
72.5	6.8	7.4	8.1	8.8	9.7	10.6	11.7
73.0	6.9	7.5	8.1	8.9	9.8	10.7	11.8
73.5	7.0	7.6	8.2	9.0	9.9	10.8	12.0
74.0	7.0	7.6	8.3	9.1	10.0	11.0	12.1
74.5	7.1	7.7	8.4	9.2	10.1	11.1	12.2
75.0	7.2	7.8	8.5	9.3	10.2	11.2	12.3
75.5	7.2	7.9	8.6	9.4	10.3	11.3	12.5
76.0	7.3	8.0	8.7	9.5	10.4	11.4	12.6
76.5	7.4	8.0	8.7	9.6	10.5	11.5	12.7
77.0	7.5	8.1	8.8	9.6	10.6	11.6	12.8
77.5	7.5	8.2	8.9	9.7	10.7	11.7	12.9
78.0	7.6	8.3	9.0	9.8	10.8	11.8	13.1
78.5	7.7	8.4	9.1	9.9	10.9	12.0	13.2
79.0	7.8	8.4	9.2	10.0	11.0	12.1	13.3
79.5	7.8	8.5	9.3	10.1	11.1	12.2	13.4
80.0	7.9	8.6	9.4	10.2	11.2	12.3	13.6
80.5	8.0	8.7	9.5	10.3	11.3	12.4	13.7
81.0	8.1	8.8	9.6	10.4	11.4	12.6	13.9
81.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6	12.7	14.0
82.0	8.3	9.0	9.8	10.7	11.7	12.8	14.1
82.5	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8	13.0	14.3
83.0	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.1	14.5
83.5	8.5	9.3	10.1	11.0	12.1	13.3	14.6
84.0	8.6	9.4	10.2	11.1	12.2	13.4	14.8
84.5	8.7	9.5	10.3	11.3	12.3	13.5	14.9
85.0	8.8	9.6	10.4	11.4	12.5	13.7	15.1
85.5	8.9	9.7	10.6	11.5	12.6	13.8	15.3
86.0	9.0	9.8	10.7	11.6	12.7	14.0	15.4
86.5	9.1	9.9	10.8	11.8	12.9	14.2	15.6
87.0	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0	14.3	15.8
87.5	9.3	10.1	11.0	12.0	13.2	14.5	15.9
88.0	9.4	10.2	11.1	12.1	13.3	14.6	16.1
88.5	9.5	10.3	11.2	12.3	13.4	14.8	16.3
89.0	9.6	10.4	11.4	12.4	13.6	14.9	16.4
89.5	9.7	10.5	11.5	12.5	13.7	15.1	16.6
90.0	9.8	10.6	11.6	12.6	13.8	15.2	16.8
90.5	9.9	10.7	11.7	12.8	14.0	15.4	16.9
91.0	10.0	10.9	11.8	12.9	14.1	15.5	17.1
91.5	10.1	11.0	11.9	13.0	14.3	15.7	17.3
92.0	10.2	11.1	12.0	13.1	14.4	15.8	17.4
92.5	10.3	11.2	12.1	13.3	14.5	16.0	17.6
93.0	10.4	11.3	12.3	13.4	14.7	16.1	17.8

身高	体重						
	-3SD	-2SD	-1SD	中位数	1SD	2SD	3SD
93.5	10.5	11.4	12.4	13.5	14.8	16.3	17.9
94.0	10.6	11.5	12.5	13.6	14.9	16.4	18.1
94.5	10.7	11.6	12.6	13.8	15.1	16.6	18.3
95.0	10.8	11.7	12.7	13.9	15.2	16.7	18.5
95.5	10.8	11.8	12.8	14.0	15.4	16.9	18.6
96.0	10.9	11.9	12.9	14.1	15.5	17.0	18.8
96.5	11.0	12.0	13.1	14.3	15.6	17.2	19.0
97.0	11.1	12.1	13.2	14.4	15.8	17.4	19.2
97.5	11.2	12.2	13.3	14.5	15.9	17.5	19.3
98.0	11.3	12.3	13.4	14.7	16.1	17.7	19.5
98.5	11.4	12.4	13.5	14.8	16.2	17.9	19.7
99.0	11.5	12.5	13.7	14.9	16.4	18.0	19.9
99.5	11.6	12.7	13.8	15.1	16.5	18.2	20.1
100.0	11.7	12.8	13.9	15.2	16.7	18.4	20.3
100.5	11.9	12.9	14.1	15.4	16.9	18.6	20.5
101.0	12.0	13.0	14.2	15.5	17.0	18.7	20.7
101.5	12.1	13.1	14.3	15.7	17.2	18.9	20.9
102.0	12.2	13.3	14.5	15.8	17.4	19.1	21.1
102.5	12.3	13.4	14.6	16.0	17.5	19.3	21.4
103.0	12.4	13.5	14.7	16.1	17.7	19.5	21.6
103.5	12.5	13.6	14.9	16.3	17.9	19.7	21.8
104.0	12.6	13.8	15.0	16.4	18.1	19.9	22.0
104.5	12.8	13.9	15.2	16.6	18.2	20.1	22.3
105.0	12.9	14.0	15.3	16.8	18.4	20.3	22.5
105.5	13.0	14.2	15.5	16.9	18.6	20.5	22.7
106.0	13.1	14.3	15.6	17.1	18.8	20.8	23.0
106.5	13.3	14.5	15.8	17.3	19.0	21.0	23.2
107.0	13.4	14.6	15.9	17.5	19.2	21.2	23.5
107.5	13.5	14.7	16.1	17.7	19.4	21.4	23.7
108.0	13.7	14.9	16.3	17.8	19.6	21.7	24.0
108.5	13.8	15.0	16.4	18.0	19.8	21.9	24.3
109.0	13.9	15.2	16.6	18.2	20.0	22.1	24.5
109.5	14.1	15.4	16.8	18.4	20.3	22.4	24.8
110.0	14.2	15.5	17.0	18.6	20.5	22.6	25.1
110.5	14.4	15.7	17.1	18.8	20.7	22.9	25.4
111.0	14.5	15.8	17.3	19.0	20.9	23.1	25.7
111.5	14.7	16.0	17.5	19.2	21.2	23.4	26.0
112.0	14.8	16.2	17.7	19.4	21.4	23.6	26.2
112.5	15.0	16.3	17.9	19.6	21.6	23.9	26.5
113.0	15.1	16.5	18.0	19.8	21.8	24.2	26.8
113.5	15.3	16.7	18.2	20.0	22.1	24.4	27.1
114.0	15.4	16.8	18.4	20.2	22.3	24.7	27.4
114.5	15.6	17.0	18.6	20.5	22.6	25.0	27.8
115.0	15.7	17.2	18.8	20.7	22.8	25.2	28.1
115.5	15.9	17.3	19.0	20.9	23.0	25.5	28.4
116.0	16.0	17.5	19.2	21.1	23.3	25.8	28.7
116.5	16.2	17.7	19.4	21.3	23.5	26.1	29.0
117.0	16.3	17.8	19.6	21.5	23.8	26.3	29.3
117.5	16.5	18.0	19.8	21.7	24.0	26.6	29.6
118.0	16.6	18.2	19.9	22.0	24.2	26.9	29.9
118.5	16.8	18.4	20.1	22.2	24.5	27.2	30.3
119.0	16.9	18.5	20.3	22.4	24.7	27.4	30.6
119.5	17.1	18.7	20.5	22.6	25.0	27.7	30.9
120.0	17.3	18.9	20.7	22.8	25.2	28.0	31.2

二、年报表指标计算公式

1. 孕产妇保健和健康情况

- (1) 早孕建册率 = $\frac{\text{该年该地区产妇早孕建册人数}}{\text{某年某地区产妇数}} \times 100\%$
- (2) 产前检查率 = $\frac{\text{该年该地区产妇产前检查人数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$
- (3) 5次及以上产前检查率 = $\frac{\text{该年该地区产妇产前检查5次及以上人数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$
- (4) 孕早期检查率 = $\frac{\text{该年该地区产妇孕早期产前检查人数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$
- (5) 孕产期贫血患病率 = $\frac{\text{该年该地区产妇孕产期贫血人数}}{\text{某年某地区产妇孕产期血红蛋白检测人数}} \times 100\%$
- (6) 孕产妇艾滋病病毒检测率 = $\frac{\text{该年该地区产妇艾滋病病毒检测人数}}{\text{某年某地区产妇数}} \times 100\%$
- (7) 孕产妇艾滋病病毒感染率 = $\frac{\text{该年该地区孕产妇艾滋病病毒感染人数}}{\text{某年某地区产妇艾滋病病毒检测人数}} \times 100\%$
- (8) 孕产妇梅毒检测率 = $\frac{\text{该年该地区产妇梅毒检测人数}}{\text{某年某地区产妇数}} \times 100\%$
- (9) 孕产妇梅毒感染率 = $\frac{\text{该年该地区产妇梅毒感染人数}}{\text{某年某地区产妇梅毒检测人数}} \times 100\%$
- (10) 孕产妇乙肝表面抗原检测率 = $\frac{\text{该年该地区产妇乙肝表面抗原检测人数}}{\text{某年某地区产妇数}} \times 100\%$
- (11) 孕产妇乙肝表面抗原阳性率 = $\frac{\text{该年该地区产妇乙肝表面抗原阳性人数}}{\text{某年某地区产妇乙肝表面抗原检测人数}} \times 100\%$
- (12) 孕妇产前筛查率 = $\frac{\text{该年该地区孕妇产前筛查人数}}{\text{某年某地区产妇数}} \times 100\%$
- (孕妇产前筛查率仅包括血清学筛查, 不包括超声学筛查)
- (13) 孕妇产前筛查高危百分比 = $\frac{\text{该年该地区孕妇产前筛查高危人数}}{\text{某年某地区孕妇产前筛查人数}} \times 100\%$
- (孕妇产前筛查高危百分比仅包括血清学筛查, 不包括超声学筛查)
- (14) 孕妇产前诊断率 = $\frac{\text{该年该地区孕妇产前诊断人数}}{\text{某年某地区产妇数}} \times 100\%$
- (15) 孕妇产前诊断确诊率 = $\frac{\text{该年该地区孕妇产前诊断确诊人数}}{\text{某年某地区孕妇产前诊断人数}} \times 100\%$
- (16) 产后访视率 = $\frac{\text{该年该地区产妇产后访视人数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$
- (17) 系统管理率 = $\frac{\text{该年该地区产妇系统管理人数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$

$$(18) \text{ 住院分娩率} = \frac{\text{该年该地区住院分娩活产数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$$

$$(19) \text{ 剖宫产率} = \frac{\text{该年该地区剖宫产活产数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$$

$$(20) \text{ 孕产妇死亡率} = \frac{\text{该年该地区孕产妇死亡人数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 10 \text{ 万} / 10 \text{ 万}$$

$$(21) \text{ 产科出血占孕产妇死亡百分比} = \frac{\text{该地区孕产妇产科出血死亡人数}}{\text{某年某地区孕产妇死亡人数}} \times 100\%$$

$$(22) \text{ 低出生体重率} = \frac{\text{该年该地区低出生体重儿数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$$

$$(23) \text{ 巨大儿出生率} = \frac{\text{该年该地区巨大儿数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$$

$$(24) \text{ 早产率} = \frac{\text{该年该地区早产儿数}}{\text{某年某地区活产数}} \times 100\%$$

$$(25) \text{ 围产儿死亡率} = \frac{\text{该年该地区围产儿死亡数}}{\text{某年某地区活产数} + \text{死胎死产数}} \times 1000\%$$

2. 七岁以下儿童保健和健康情况

$$(1) \text{ 5 岁以下儿童死亡率} = \frac{\text{该年该地 5 岁以下儿童死亡数}}{\text{某年某地活产数}} \times 1000\%$$

$$(2) \text{ 婴儿死亡率} = \frac{\text{该年该地婴儿死亡数}}{\text{某年某地活产数}} \times 1000\%$$

$$(3) \text{ 新生儿死亡率} = \frac{\text{该年该地新生儿死亡数}}{\text{某年某地活产数}} \times 1000\%$$

$$(4) \text{ 6 个月内婴儿母乳喂养率} = \frac{\text{该年该地母乳喂养人数}}{\text{某年某地母乳喂养调查人数}} \times 100\%$$

$$(5) \text{ 6 个月内纯母乳喂养率} = \frac{\text{该年该地纯母乳喂养人数}}{\text{某年某地母乳喂养调查人数}} \times 100\%$$

$$(6) \text{ 新生儿访视率} = \frac{\text{该年该地新生儿访视人数}}{\text{某年某地活产数}} \times 100\%$$

$$(7) \text{ 7 岁以下儿童健康管理率} = \frac{\text{该年该地 7 岁以下儿童健康管理人数}}{\text{某年某地 7 岁以下儿童数}} \times 100\%$$

$$(8) \text{ 3 岁以下儿童系统管理率} = \frac{\text{该年该地 3 岁以下儿童系统管理人数}}{\text{某年某地 3 岁以下儿童数}} \times 100\%$$

$$(9) \text{ 5 岁以下儿童低体重患病率} = \frac{\text{该年该地 5 岁以下儿童年龄别体重} < (\text{中位数} - 2SD) \text{ 人数}}{\text{某年某地 5 岁以下儿童身高} (长) \text{ 体重检查人数}} \times 100\%$$

$$(10) \text{ 5 岁以下儿童生长迟缓率} = \frac{\text{该年该地 5 岁以下儿童年龄别身高} < (\text{中位数} - 2SD) \text{ 人数}}{\text{某年某地 5 岁以下儿童身高} (长) \text{ 体重检查人数}} \times 100\%$$

$$(11) \text{ 5 岁以下儿童超重率} = \frac{\text{该年该地 5 岁以下儿童身高 (长) 别体重} \geq (\text{中位数} + 1\text{SD}) \text{ 人数}}{\text{某年某地 5 岁以下儿童身高 (长) 体重检查人数}} \times 100\%$$

$$(12) \text{ 5 岁以下儿童肥胖率} = \frac{\text{该年该地 5 岁以下儿童身高 (长) 别体重} \geq (\text{中位数} + 2\text{SD}) \text{ 人数}}{\text{某年某地 5 岁以下儿童身高 (长) 体重检查人数}} \times 100\%$$

$$(13) \text{ 5 岁以下儿童贫血患病率} = \frac{\text{该年该地 6 - 59 月龄儿童贫血患病人数}}{\text{某年某地 6 - 59 月龄儿童血红蛋白检测人数}} \times 100\%$$

$$(14) \text{ 5 岁以下儿童中重度贫血患病率} = \frac{\text{该年该地 6 - 59 月龄儿童中重度贫血患病人数}}{\text{某年某地 6 - 59 月龄儿童血红蛋白检测人数}} \times 100\%$$

3. 非户籍儿童与孕产妇健康状况

指标计算参见七岁以下儿童、孕产妇保健和健康情况有关指标计算公式。

4. 妇女常见病筛查情况

$$(1) \text{ 妇女常见病筛查率} = \frac{\text{该年该地区实查人数}}{\text{某年某地区应查人数}} \times 100\%$$

$$(2) \text{ 妇女常见病患病率} = \frac{\text{该年该地区妇女常见病患病总人数}}{\text{某年某地区实查人数}} \times 100\%$$

$$(3) \text{ 阴道炎患病率} = \frac{\text{该年该地区阴道炎患病人数}}{\text{某年某地区实查人数}} \times 100\%$$

$$(4) \text{ 宫颈炎患病率} = \frac{\text{该年该地区宫颈炎患病人数}}{\text{某年某地区实查人数}} \times 100\%$$

$$(5) \text{ 尖锐湿疣患病率} = \frac{\text{该年该地区尖锐湿疣患病人数}}{\text{某年某地区实查人数}} \times 100\%$$

$$(6) \text{ 子宫肌瘤患病率} = \frac{\text{该年该地区子宫肌瘤患病人数}}{\text{某年某地区实查人数}} \times 100\%$$

$$(7) \text{ 宫颈癌患病率} = \frac{\text{该年该地区宫颈癌患病人数}}{\text{某年某地区宫颈癌筛查人数}} \times 100000/10 \text{ 万}$$

$$(8) \text{ 乳腺癌患病率} = \frac{\text{该年该地区乳腺癌患病人数}}{\text{某年某地区乳腺癌筛查人数}} \times 100000/10 \text{ 万}$$

$$(9) \text{ 卵巢癌患病率} = \frac{\text{该年该地区卵巢癌患病人数}}{\text{某年某地区实查人数}} \times 100000/10 \text{ 万}$$

5. 计划生育技术服务数量和质量

$$(1) \text{ 某项计划生育技术服务百分比} = \frac{\text{该年该地某项计划生育技术服务例数}}{\text{某年某地各项计划生育技术服务总例数}} \times 100\%$$

(2) 某项计划生育手术并发症发生率

$$= \frac{\text{该年该地该项计划生育手术并发症发生例数}}{\text{某年某地某项计划生育手术例数}} \times 10000/\text{万}$$

6. 婚前保健情况

$$(1) \text{ 婚前医学检查率} = \frac{\text{该年该地婚前医学检查人数}}{\text{某年某地结婚登记人数}} \times 100\%$$

$$(2) \text{ 婚前卫生咨询率} = \frac{\text{该年该地婚前卫生咨询人数}}{\text{某年某地结婚登记人数}} \times 100\%$$

$$(3) \text{ 检出疾病率} = \frac{\text{该年该地检出疾病人数}}{\text{某年某地婚前医学检查人数}} \times 100\%$$

$$(4) \text{ 指定传染病占检出疾病百分比} = \frac{\text{该年该地指定传染病人数}}{\text{某年某地检出疾病人数}} \times 100\%$$

$$(5) \text{ 性传播疾病占指定传染病百分比} = \frac{\text{该年该地性传播疾病人数}}{\text{某年某地指定传染病人数}} \times 100\%$$

$$(6) \text{ 严重遗传性疾病占检出疾病百分比} = \frac{\text{该年该地严重遗传性疾病人数}}{\text{某年某地检出疾病人数}} \times 100\%$$

$$(7) \text{ 对影响婚育疾病的医学意见人数占婚前医学检查人数百分比}$$

$$= \frac{\text{该年该地对影响婚育疾病的医学意见人数}}{\text{某年某地婚前医学检查人数}} \times 100\%$$